

une marque de  **PIRCHER**

Donner une forme aux espaces ouverts.

Naturellement Bois.

Méleze alpin du Haut-Adige.





INDEX

TERRASSES

- 14 **Mélèze alpin**
- 18 **Plate-forme** modulaire
- 20 **Larice Premium**
- 24 **Chevrons** pour sous-structure
- 26 **Guide** de montage

BRISE-VENT ET PANNEAUX

- 28 **Country**
- 32 **Variant**
- 36 **Scala**
- 38 **Cubus**
- 44 **Living**
- 48 **Charme**
- 50 **Garbino**
- 52 **Poteaux** et accessoires

CLÔTURES

- 57 **Tablettes**
- 58 **Clôtures** Bressanone

MEUBLES

- 60 **Meubles** Sirmione
- 64 **Groupe** Double Face
- 66 **Groupe** Floral
- 67 **Poitrine**



IMPRESSUM

Pircher Oberland SpA
Via Rienza, 43
I-39034 Dobbiaco (BZ)
Tél. +39 (0)474 971111
Fax. +39 (0)474 973032
info@pircher.eu

DIRECTION ARTISTIQUE / MISE EN PAGE

Marketing Pircher, Dobbiaco

AUTEURS


Marketing Pircher
TIS Innovation Park, Bolzano

PHOTOS / ILLUSTRATIONS

Marketing Pircher, Dobbiaco
Holzland Fuchs, Laces
Photographie Wieser
Photographie Fratelli Zambroni, Reggiolo
Photographie Harald Wisthaler, S. Candido
Alex Filz
Chiara Fornasari,
Rysi - Fotolia.com
Shutterstock.com

IMPRESSION

Intergrafica Verona, Verona



JARDINIÈRES ET POTAGERS EN HAUTEUR

- 68 Jardinières Iris
- 70 Jardinières Promenade
- 72 Jardinières Sirmione
- 74 Potager en hauteur Sennes
- 76 Potager en hauteur Fanes

STRUCTURES

- 78 Tonnelle


BOIS DE CONSTRUCTION ET VISSERIE

- 79 BOIS DE COSTRUCTION
- 82 Bois lamellé
- 84 Revêtements façades
- 90 Quincaillerie et couleurs

Copyright 2019 Pircher Oberland Spa. Les droits d'exclusivité industriels autres que de Pircher Oberland Spa indiqués dans le présent catalogue appartiennent à leurs titulaires légitimes et sont utilisés à des fins exclusivement artistiques et créatifs. La reproduction, en tout ou partie, des images et des textes est interdite, sauf autorisation écrite de Pircher Oberland Spa. Pour des raisons de reproduction typographique, les couleurs du présent catalogue sont purement indicatives. Pircher Oberland Spa se réserve la faculté de modifier, sans préavis, les caractéristiques techniques et esthétiques des articles présentés dans le catalogue.

LE HAUT-ADIGE LE BOIS, LA FAMILLE

LES TROIS SECRETS DE L'ENTREPRISE PIRCHER



L'histoire de Pircher commence à Dobbiaco, au cœur du Haut Adige. Dans notre région, les gens ont toujours eu une liaison étroite avec le bois, en tant que source de vie et de travail.

La connaissance de cette matière première unique et le respect pour la nature font partie de la culture locale. En se transmettant cet art de père en fils, Pircher a su concilier tradition et technologie, travail du bois et respect de l'environnement. C'est ainsi qu'aujourd'hui Pircher peut compter sur 90 ans d'expérience dans le domaine du bois.

Grâce au lancement de la marque **BIOLINE Wood. Emotion.** l'entreprise a réussi à amener l'expérience artisanale et la technologie moderne dans le jardin.

BIOLINE va de pair avec production écologique, qualité, développement durable et respect pour la nature : caractéristiques qui nous permettent d'être certifiés PEFC.

... L'amour pour le bois depuis 1928



INNOVATION ET CONTRÔLE CONTINU

Nous connaissons le bois dans tous ses veinages. Notre compétence est le produit de la rencontre entre l'artisanat, la recherche et le développement continu. Du processus d'imprégnation jusqu'à la réalisation du produit fini, tout est mis en œuvre en faisant appel à un personnel spécialisé et à des machines de pointe. Tous les articles sont soumis à des contrôles stricts constants.

LES CERTIFICATIONS DE QUALITÉ

Technologies de production, gestion des processus, à partir de la qualité de l'environnement de travail, protection de l'éco-système, tout est soumis à des contrôles stricts constants. Les objectifs de notre société et la qualité de nos produits sont confirmés par la confiance de nos clients et de nos collaborateurs, et reconnus par d'importantes certifications internationales.

- **ISO 9001** - Certificat pour l'efficacité de la structure d'organisation.
- **ISO 14001** - Certificat pour la protection de l'environnement.
- **OHSAS 18001** - Certification qui garantit un système de gestion de la santé et de la sécurité sur les lieux de travail.
- **CE** - Certification pour le respect des normes européennes concernant les éléments structurels en bois.
- **PEFC** - Certification qui atteste de la provenance du bois de forêts gérées de façon durable.



LE BOIS

LES FORÊTS DU HAUT-ADIGE ONT TOUJOURS EU UNE FONCTION PROTECTRICE ET REVÊTENT UNE IMPORTANCE FONDAMENTALE POUR LA POPULATION ET EN TANT QU'HABITAT POUR LES ANIMAUX ET LES PLANTES. POUR CETTE RAISON, NOUS TENONS À LES GÉRER DE MANIÈRE RESPONSABLE.

{ 3 370

km² - soit 472 000 terrains de football - correspond à la superficie couverte par les forêts en Haut-Adige

19 %

de la superficie totale de forêts est composée de mélèzes

{ 45 %

de la superficie provinciale est boisée

773 000

m² de bois - soit 108 terrains de football - ont été reboisés en 2014 en Haut-Adige. }



**BIOLINE**[®]
Wood. Emotion.



GESTION DURABLE DES FORÊTS

La durabilité des produits en bois dépend de la gestion des forêts. Pour parler de produit en bois réellement éco-durable, la matière première doit être issue de forêts gérées de manière responsable.

La certification PEFC garantit que le bois est bien issu de forêts qui sont gérées durablement. Ceci permet d'entretenir et d'améliorer l'état des forêts, puisqu'un équilibre se crée entre les besoins au niveau de la production et les aspects sociaux et écologiques.

Les propriétaires des forêts du Haut-Adige gèrent durablement leurs bois toujours en collaboration avec les gardes forestiers.

PEFC est la plus grande organisation du monde de certification forestière. Actuellement plus de 225 millions d'hectares de bois sont certifiés dans le monde.

(Source : Nachhaltige Waldbewirtschaftung, Alles was du wissen möchtest..., PEFC Gruppe Südtiroler Bauernbund - Bozen)

PROVENANCE DU MÉLÈZE DE HAUTE MONTAGNE BIOLINE[®]

Tous les besoins en bois pour nos produits Bioline sont couverts par les bois du Haut-Adige.

La grume est usinée en scierie à Laces dans le Val Venosta pour ensuite être transformée en produit Bioline dans l'établissement de Dobbiaco dans le Val Pusteria.

Ce n'est qu'ainsi que nous parvenons à transmettre à nos clients toute la beauté et le naturel des bois du Haut-Adige avec nos produits.



MÉLÈZE ALPIN DU HAUT-ADIGE

LE MÉLÈZE DE HAUTE MONTAGNE ET LE HAUT-ADIGE ENTRETIENNENT UN LIEN TRÈS ÉTROIT DEPUIS DES SIÈCLES CE MATÉRIAU DE CONSTRUCTION EST INDISPENSABLE, AUJOURD'HUI COMME HIER.



LE BOIS DE MÉLÈZE

grâce à ses caractéristiques de longévité et de résistance aux agents atmosphériques est parfait pour une utilisation en extérieur.

Il est principalement utilisé comme revêtement de façades, terrasses et mobilier de jardin. Le mélèze joue un rôle fondamental au niveau de l'écosystème bois et il représente la seule espèce forestière de l'arc alpin à feuilles

caduques.


POURQUOI UTILISER LE BOIS DE NOS FORÊTS ?

- les forêts gérées durablement sont stables.
- Il n'est pas coupé plus de bois qu'il n'en repousse.
- même une fois coupé, le bois conserve le CO₂ absorbé.
- de nouveaux arbres remplissent l'espace vide, ils accumulent du dioxyde de carbone (CO₂) et dégagent de l'oxygène (O₂).

Le bois du Haut-Adige accumule 100 000 000 t de CO₂/an.

Si une forêt n'était pas gérée, les arbres resteraient inutilisés et se décomposeraient. De cette manière, le CO₂ accumulé serait à nouveau dégagé.





LE BOIS, IDÉAL POUR LA CONSTRUCTION

Le bois est un des plus anciens matériaux de construction de l'histoire, dépassant les frontières du Haut-Adige. Aujourd'hui encore, le bois reste un matériau de construction indispensable, notamment parce qu'il possède des caractéristiques exceptionnelles. En effet il est :

- résistant
- particulièrement isolant
- sain et durable
- facile à transformer
- souple en termes d'applications
- agréable à toucher

Ces caractéristiques exceptionnelles, alliées à la capacité artisanale et au savoir-faire, permettent de donner le jour des produits sûrs, stables et résistants.

Le bois offre de nombreuses solutions, que l'on recherche une ambiance moderne ou traditionnelle.

(Source : Die Zukunft wächst auf den Bäumen, Tis Innovation Park - Cluster Holz, Bozen)



BOIS, MATÉRIEL VIVANT

LE BOIS EST NATURE. NOUS SOUHAITONS VOUS FOURNIR PLUS D'INFORMATIONS SUR LE BOIS, DE MANIÈRE À CE QUE VOUS PUISSIEZ MIEUX CONNAÎTRE NOTRE MATIÈRE PREMIÈRE EXCEPTIONNELLE ET PROFITER AU MAXIMUM DE LA BEAUTÉ DE NOS PRODUITS.

Le produit est issu d'arbres qui ont été exposés aux intempéries pendant des dizaines d'années. L'arbre devait se protéger et des caractéristiques naturelles comme les nœuds l'ont façonné et ont défini son caractère. Vous retrouverez certaines de ces caractéristiques naturelles dans les produits choisis. Elles vous donneront une idée de la provenance de la matière première.



ENTRETIEN

Les produits non traités acquièrent au fil du temps une patine veloutée, délicatement argentée. Pour arrêter ce phénomène naturel, vous pouvez appliquer notre éclaircissant, avant d'étendre une nouvelle couche d'huile Bioline.



FISSURES

L'accumulation d'humidité est une caractéristique naturelle du bois, sans laquelle il ne pourrait pas exister. L'apparition de fissures pendant les périodes les plus sèches, bien que rare, est un phénomène naturel qui n'est pas synonyme de mauvaise qualité ou de détérioration.

NŒUDS

Beaucoup de bois ont une formation spéciale de nœuds, très caractéristiques. Les nœuds ne sont pas un défaut. Les branches présentent souvent des fibres en rotation qui peuvent amener à de petites zones rugueuses ou des franges, en particulier après le rabotage, qui peuvent être éliminées avec du papier de verre.

RÉSINE

Nous vous rappelons que la sortie de résine (rare) est due à la vitalité du bois. Nous vous recommandons de l'enlever avec un produit spécifique ou de la laisser sécher avant de l'éliminer délicatement. Remarque : Dans les éléments colorés, la résine blanche séchée ressort plus.



MÉLÈZE ALPIN

- Bois de conifère
- Traitement naturel sans ajout de produits chimiques
- Lieu de croissance de 1 200 à 2 000 m d'altitude
- Le mélèze alpin est le bois le plus dur de la famille des conifères
- Qualité exceptionnelle pour la transformation et le choix du matériau
- Contrôle qualité permanent
- Le mélèze alpin est riche en térébenthine de Venise, une précieuse résine acide qui procure au bois une longévité particulière.
- Le bois est soumis à un processus de séchage doux et naturel, à l'air et au vent
- Esthétiquement, ce bois a beaucoup de charme et présente un très beau veinage
- Belle teinte rougeâtre
- Bois appartenant à la classe de résistance 2-3



LA TRASFORMATION DU BOIS


STRUKTURA®

Après des décennies d'exposition aux agents atmosphériques, la surface du bois de conifère se consume dans sa partie tendre, en mettant en évidence la structure et les veinages, en acquérant ainsi un charme que seul le temps peut lui donner. L'effet final de la finition STRUKTURA® est unique : de véritables bas-reliefs, comme creusés par l'eau et par le vent.

STRUKTURA®

LES AVANTAGES :

Ce processus met en évidence le veinage naturel du bois et en même temps permet de moins remarquer les petites imperfections telles que les poches de résine, les fissures de séchage ou autre. Les surfaces peintes sont également moins sensibles.



MÉLÈZE GRISÉ

LE BOIS EST PAR NATURE DURABLE S'IL EST PROTÉGÉ, IL PEUT DURER DES GÉNÉRATIONS ENTIÈRES, GRÂCE À DIFFÉRENTS TYPES DE TRAITEMENT. LE PROCESSUS DE GRISAILEMENT PERMET AU TEMPS D'INTÉRAGIR DE FAÇON UNIFORME SUR LA SURFACE DU BOIS.




POURQUOI ACHETER UN PRODUIT GRISÉ?

Lorsque le bois est exposé aux intempéries par temps doux, il se forme une pellicule microscopique de champignons gris sans danger qui se nourrissent de substances libres contenues dans le bois, de pollens et de poussières errantes. La couche de coloration grise n'est malheureusement pas homogène sur toute la surface; les produits en bois exposés et non traités, avec le temps, prennent une coloration grise aux tonalités qui varient entre le brun et le gris foncé. C'est pourquoi nous avons créé une ligne complète de produits grisés artificiellement, ce qui leur donne une coloration homogène dès le début.

Traitements de grisaillement artificiel

Les traitements de grisaillement artificiel ont démontré leur efficacité sur les produits en bois de conifère naturel exposés aux intempéries, en leur donnant une coloration ho-



mogène dès le départ, de façon à atténuer les variations chromatiques importantes du bois qui se manifestent pendant le processus naturel de vieillissement.

Notre produit de grisaillement est à base d'huile naturelle pour le revêtement des éléments en bois pour l'extérieur.

- À base d'eau
- Avec des cires et des huiles naturelles
- Résistant aux agents atmosphériques
- Bonne pénétration dans le bois
- Il ne se désagrège pas en se détachant du bois.

La tonalité de la couleur varie selon la surface et la transformation du bois.



MÉLÈZE ALPIN

LA LAME DE MÉLÈZE ALPIN TRANSMET TOUT LE NATUREL DES FORÊTS DU HAUT-ADIGE.



TERRASSE EN MÉLÈZE ALPIN



LAME DE TERRASSE EN MÉLÈZE RAINURÉE - avec encastrement

rainurée des deux côtés

DÉTAILS

- en mélèze alpin avec encastrement
- angles arrondis

1 cm 2,5 x 14 300 h Art. N° 670030

400 h Art. N° 670031

500 h Art. N° 670032



LAME DE TERRASSE EN MÉLÈZE RAINURÉE - à encastrement

rayée des deux côtés

DÉTAILS

- en mélèze alpin avec encastrement
- angles arrondis

1 cm 2,5 x 11,5 400 h Art. N° 670205



LAME DE TERRASSE EN MÉLÈZE - avec encastrement

brossée des deux côtés

DÉTAILS

- en mélèze alpin avec encastrement
- 1 côté apparent
- angles arrondis

cm 2,5 x 14 300 h STRUKTURA Art. N° 670036

400 h STRUKTURA Art. N° 670037

500 h STRUKTURA Art. N° 670038



LAME DE TERRASSE EN MÉLÈZE - avec encastrement



brossée des deux côtés

DÉTAILS

- en mélèze alpin avec encastrement
- 1 côté apparent
- angles arrondis

cm 2,5 x 11,5 400 h STRUKTURA Art. N° 670209

TERRASSE EN MÉLÈZE ALPIN



LAME DE TERRASSE EN MÉLÈZE


profilé français des deux côtés

DÉTAILS

- en mélèze alpin sans encastrement
- 1 côté apparent
- angles arrondis

1 cm	2,5 x 14	300 h	Art. N° 670221
		400 h	Art. N° 670222
		500 h	Art. N° 670223

1 cm	4,2 x 14	400 h	Art. N° 670246
------	----------	-------	----------------



LAME DE TERRASSE EN MÉLÈZE

profilé rainuré des deux côtés



DÉTAILS

- en mélèze alpin sans encastrement
- 1 côté apparent
- angles arrondis

1 cm	2,5 x 14	300 h	Art. N° 670216
		400 h	Art. N° 670217
		500 h	Art. N° 670218

2 cm	2,5 x 14	300 h	STRUKTURA	Art. N° 670016
		400 h	STRUKTURA	Art. N° 670017
		500 h	STRUKTURA	Art. N° 670018

1 cm	4,2 x 14	400 h	Art. N° 670244
------	----------	-------	----------------



LAME DE TERRASSE EN MÉRLE

rainurage fin des deux côtés

DÉTAILS

- en mÉRle alpin sans encastrement
- angles arrondis

1 cm	2,5 x 14	300 h	Art. N° 670211
		400 h	Art. N° 670212
		500 h	Art. N° 670213
2 cm	2,5 x 14	300 h	STRUKTURA Art. N° 670011
		400 h	STRUKTURA Art. N° 670012
		500 h	STRUKTURA Art. N° 670013
1 cm	4,2 x 14	400 h	Art. N° 670242

LAME DE TERRASSE EN MÉRLE

lisse des deux côtés

DÉTAILS

- en mÉRle alpin sans encastrement
- 1 côté apparent
- angles arrondis

1 cm	2,5 x 14	300 h	Art. N° 670226
		400 h	Art. N° 670227
		500 h	Art. N° 670228
2 cm	2,5 x 14	300 h	STRUKTURA Art. N° 670231
		400 h	STRUKTURA Art. N° 670232
		500 h	STRUKTURA Art. N° 670233
1 cm	3,5 x 14	300 h	Art. N° 670238
		400 h	Art. N° 670235
		500 h	Art. N° 670237
2 cm	3,5 x 14	300 h	STRUKTURA Art. N° 670042
		400 h	STRUKTURA Art. N° 670043
		500 h	STRUKTURA Art. N° 670044
1 cm	4,2 x 14	400 h	Art. N° 670240
2 cm	4,2 x 14	400 h	STRUKTURA Art. N° 670040

DALLE COMPOSABLE EN MÉLÈZE ALPIN



**REVÊTEMENT
AVEC CHEVRON** en mélèze alpin
cm 50 x 50 x 4


DETTAGLI

- mélèze alpin brossé
- possibilité d'assemblage sur les 4 côtés
- chevron en mélèze

L Mélèze alp. Art. Nr. **67111800**

Avantages par rapport aux produits du commerce:

- Ces dalles en mélèze peuvent être montées dans n'importe quel sens afin de rendre le sol polyvalent.




L'élément après la jonction reste stable en hauteur.

Fonctionnement du montage:



1) Positionner la dalle au sol et pousser en direction du parquet déjà posé.




2) Positionner le 2ème bloc en suivant la direction désirée et pousser contre le côté positionné au préalable et le parquet posé.




3) Faire pression sur le coin externe vers le centre pour stabiliser le dallage.


Exemples de revêtements



Exemple parquet linéaire.




Exemple parquet échiquier.




Exemple parquet mixte.

MÉLÈZE PREMIUM

LE MERVEILLEUX ET UNIQUE JEU DE NUANCES ROUX-ORANGE TYPIQUE DU BOIS EST ACCENTUÉ PAR LES DENTURES DU MÉLÈZE LOCAL, LUI DONNANT AINSI UN CARACTÈRE VIF ET DYNAMIQUE.




PARQUET EXTÉRIEUR EN MÈLÈZE PREMIUM




AVANTAGES


Formation moins importante de fissures et d'écaillages grâce au traitement spécial profilé. Les déformations qui se forment très souvent sont évitées grâce aux cernes de bois verticaux. Il en résulte moins de gonflements latéraux et de torsions par rapport aux axes traditionnels avec des cernes horizontaux.




Avec l'entaille multiple on obtient un matériau sans noeuds et défauts



La longueur totale de 6mt. se réduit au minimum dans la phase de montage.



Formation moins importante de fissures et d'écaillages, plus grande stabilité et quasi absence de torsion.



La jonction à peigne a été testée par l'IFT de Rosenheim.

PARQUET EXTÉRIEUR EN MÊLÈZE PREMIUM



LAME DE TERRASSE EN MÊLÈZE PREMIUM - à encastrement


Rainuré des deux côtés

DÉTAILS

- En mélèze alpin à encastrement
- coins arrondis

cm 2,4 x 8,4 600 h

Art. N° 671931



LAME DE TERRASSE EN MÊLÈZE PREMIUM - à encastrement

Rainuré des deux côtés

DÉTAILS

- En mélèze alpin à encastrement
- coins arrondis

cm 2,4 x 11,4 600 h

Art. N° 671932



CLIP À VIS

Pour fixation parquets


DÉTAILS

- clip en plastique, vis en acier inoxydable incl.
- pour une fixation des axes pour terrasses à la sous-structure avec un effet visuel

- Art. N° 671920

Grâce au système de fixation ingénieux on obtient automatiquement une protection constructive du bois (distance avec la sous-structure et avec l'axe successif). Il n'y a pas de soulèvement de fibres à la hauteur du noeud, du fait que les branches sont coupées

Profil 24 x 84 mm




- Adapté aussi pour pieds nus, sans fissures et fentes
- Pratiquement sans noeuds et défauts
- Lames à encastrement à peigne d'environ 30-100 cm de longueur
- Aucun affaissement au niveau de la fixation grâce à l'encastrement au lieu de l'utilisation de vis
- Stabilité dans la forme : aucun regonflement latéral et aucune déformation
- Absence de substances qui déteignent comme par exemple l'acide tannique présent dans d'autres typologies de bois.

CHEVRONS DE SOUS-STRUCTURE

Instructions pour la pose de la sous-structure

Pour tous les chevrons de 25 mm d'épaisseur, une distance de 40 cm doit être maintenue.

Nous vous conseillons d'utiliser pour la sous-structure un bois de qualité identique ou comparable à celle de la lame.



40 cm 40 cm



CHEVRON DE SOUS-STRUCTURE

cm 3,8 x 7,0


en mélèze alpin

DÉTAILS

- mélèze alpin massif scié
- jonction quadruple
- arêtes vives

300 cm h Art. N° 670250

400 cm h Art. N° 670251



jonction en peigne



CHEVRON DE SOUS-STRUCTURE

cm 3,8 x 5,8

en mélèze alpin

DÉTAILS

- mélèze alpin massif scié
- jonction quadruple
- arêtes vives

300 cm h Art. N° 670253

400 cm h Art. N° 670254

CHEVRON DE SOUS-STRUCTURE

cm 4,2 x 7

en mélèze alpin

DÉTAILS

- mélèze alpin massif / jonction en peigne
- raboté sur 4 côtés
- angles arrondis

300 cm h Art. N° 670255

400 cm h Art. N° 670256

500 cm h Art. N° 670257

CHEVRON DE SOUS-STRUCTURE

cm 4,2 x 7



en mélèze alpin

DÉTAILS

- mélèze alpin massif
- raboté sur 4 côtés
- angles arrondis

200 cm h Art. N° 670280

400 cm h Art. N° 670282



TERRASSOFIX VIS INOX

pour fixation de terrasses

DÉTAILS

- en acier inoxydable
- Torx - T25 (bit inclus)

5,0 x 40 mm Art. N° 503035

5,0 x 50 mm Art. N° 503037

5,0 x 60 mm Art. N° 503039

5,0 x 70 mm Art. N° 503040

Terrassoclip - fixation invisible

Terrassoclip est une fixation invisible pour lames. Il peut être utilisé pour une lame de 20 à 26 mm d'épaisseur et un encastrement à partir de 4 mm.

L'entretoise intégrée vous permet d'avoir une distance régulière entre les lames.

Les vis en acier inoxydable couleur noir 5,0 x 50 mm sont fournies.

Avantages :

- fixation invisible
- lame d'épaisseur comprise entre 20 et 26 mm
- distance régulière entre les lames de 7 mm
- fixation flexible en hauteur de 5,5 à 11 mm
- protection architecturale grâce à la circulation de l'air entre le chevron et la lame.



POINTE AVEC ARRÊT DE PROFONDEUR RÉGLABLE

pour bois dur

Ø 4 mm Art. N° 503030



TERRASSOCLIP

pour fixation invisible

DÉTAILS

- vis en acier inoxydable 5 x 50 mm couleur noir fournis
- distance régulière entre les lames de 7 mm

Art. N° 503050



REFIX

Entretoise EPDM

DÉTAILS

- assure le drainage de l'eau
- distance régulière entre les lames de 5 mm

80 x 19 x 6 mm Art. N° 503042



REFIX

Granulé en caoutchouc auto-adhésif

DÉTAILS

- auto-adhésif
- assure le drainage de l'eau

70 x 80 x 8 mm Art. N° 503045

GUIDE DE MONTAGE ET D'ENTRETIEN



Caractéristiques des matériaux :

Les choses à savoir

Le bois est un matériau naturel soumis à des variations dimensionnelles, de surface (fissures) et de couleur. Ce sont justement ces différences qui en font un matériau unique, avec des caractéristiques qui lui confèrent un charme particulier et indémodable. Il est donc bon d'en connaître quelques particularités, importantes soit au moment du choix, soit en phase de pose.

Tolérances et stabilités dimensionnelles :

À la différence des autres matériaux, les produits en bois ont des tolérances dimensionnelles importantes, surtout dans les espèces exotiques : +/-1-2 mm d'épaisseur et de largeur, +/-3-4 mm de longueur. Ces tolérances sont inévitables et doivent donc être acceptées. En outre, le bois, surtout s'il est placé à l'extérieur, subit des variations dimensionnelles (même supérieures à +/- 8 % en largeur) qui doivent être évaluées au moment du projet et de la pose ; ces variations sont dues aux variations d'humidité de l'environnement, à l'absorption et à l'émission d'humidité typiques du bois, ainsi qu'aux caractéristiques de chaque espèce ligneuse. Il est donc essentiel que le montage des lames soit effectué selon les règles de l'art, afin de suivre les mouvements naturels du bois.



fissure de séchage dans la tête du bois

Fissures :

À cause de ses propriétés hygroscopiques, quand le bois est très sec, se créent des fissures de séchage (elles tendent à disparaître quand le climat est humide pour se représenter à nouveau avec le climat sec).


Pose :

Le type de fixation et la distance à maintenir entre les lames doivent être évalué cas par cas par le poseur, qui aura établi le type d'intervention et vérifié l'humidité relative du bois.

Couleur :

Pratiquement toutes les espèces ligneuses se présentent initialement avec des tonalités de couleur très différentes entre les lames, souvent sur la même lame.

Ces différences de couleur s'uniformisent quand le bois reste pendant quelques mois exposé aux agents atmosphériques, en s'oxydant et en devenant gris.




sac de résine

Sortie de matériau naturel par lessivage :

S'ils sont mouillés, presque tous les bois durs font ressortir des matières naturelles (généralement il s'agit de tanin) Avec le temps, ce « saignement » se réduit jusqu'à disparaître presque totalement. Ces matériaux naturels peuvent toutefois tacher les surfaces avec lesquels ils entrent en contact ; il convient d'en tenir compte au moment de la pose, afin d'éviter des dommages esthétiques des surfaces.

Sortie de résine :

Les bois de conifère contiennent de la résine qui, avec la chaleur, se fluidifie et ressort du bois. Pin et Mélèze, une fois séchés, peuvent présenter des levées de fibre et des détachements de nœuds. Pour cette raison l'utilisation des planchers en Pin et Mélèze est déconseillée aux endroits où l'on marche pieds nus.



Indications générales de pose des planchers d'extérieur :

Pour une installation correcte, Il convient mendié quelques simples précautions de base.

Dans tous les cas, il est recommandé que la conception et la réalisation de la sous-structure soient effectuées selon les règles de l'art par un personnel qualifié.

Stockage et stabilisation :

Le matériau doit rester à l'endroit où il sera installé pendant un certain temps (au moins une/deux semaines). Le bois a en effet besoin d'une stabilisation sur site avant d'être positionné et monté; par conséquent les lames rainurées comme les chevrons (gites) de sous-structure, doivent être stabilisées sur place avant la pose, en les stockant dans une zone aérée et sèche, à l'abri des agents atmosphériques et encore emballés (liés). Attention : dès qu'elles sont déballées, les lames rainurées ou les panneaux préfinis doivent être immédiatement installés. Si le matériau reste « libre », non lié, sous le soleil, le vent et la pluie, il aura certainement des mouvements qui ne pourront plus être corrigés !

Écoulement de l'eau :

Il faut toujours prévoir une légère inclinaison du plancher et poser la sous-structure de sorte que l'eau puisse facilement s'écouler par dessous. Faire donc très attention au fait que l'écoulement de l'eau ne soit pas entravé par la sous-structure ou par d'autres matériaux. Dans ces cas, il est conseillé d'utiliser des entretoises en granulé de caoutchouc ou des broches.


Drainage :

Sous-structure et plancher doivent être posés sur un matériau permettant le drainage de l'eau.

Aération :

Entre tous les éléments du plancher (chevrons, sous-structure et fondation), il faut prévoir une distance « d'air ».

Entre chaque lame, dans le sens de la largeur, la distance varie entre 4 et 8 mm, selon la largeur des lames et l'humidité des matériaux au moment de la pose : plus la largeur de la lame est grande, plus la déviation possible des matériaux sera grande en valeur absolue à cause des variations d'humidité. Plus le taux d'humidité du bois est élevé au moment de la pose, moins la distance entre les lames doit être importante. Il faut maintenir une distance appropriée entre chaque lame également dans le sens de la longueur (2-3 mm).



Sous-structure:

Utiliser comme chevrons de la sous-structure en bois, aluminium ou autre matériau ayant une classe de durabilité égale ou supérieure à celle utilisée sur le decking. Les dimensions des traverses inférieures doit correspondre à la largeur de la surface et à l'espèce ligneuse utilisée, ainsi qu'à son épaisseur. La distance conseillée entre les chevrons de la sous-structure varie entre 25 et 30 cm, selon les matériaux utilisés et la destination d'utilisation.

Fixation :

Il faut prévoir une fixation adaptée aussi bien pour le chevron sur la surface située en dessous, que des lames rainurées sur le chevron. La fixation conseillée pour les terrasses proposés par la société Pircher Oberland spa est toujours une double vis par le haut, fixée sur chaque traverse inférieure (donc tous les 25-30 cm). Si on ne veut pas voir les vis, il est conseillé de réaliser de petites plate-formes, avec fixation des lames rainurées du bas vers le haut, en fixant ensuite les plate-formes à la surface située en dessous. De cette façon, la quantité de vis apparentes sera très limitée. Les vis de fixation doivent toujours être adaptées pour une utilisation en extérieur (acier A4 ou qualité supérieure). Presque tous les bois exotiques ont besoin d'un pré-perçage.

Fixation avec clips ou autres systèmes:

Si le poseur utilise des clips de fixation particuliers non présents dans ce catalogue, la société Pircher Oberland spa décline toute responsabilité concernant les problèmes qui pourraient en découler. La responsabilité en incombera donc au poseur.

Fissures du bois :

Afin de limiter au maximum les fissures, il est conseillé de sceller les têtes des lames (en particulier pour les bois durs) avec le produit pierre à ce effet.

COUNTRY



BRISE-VENT COUNTRY



Disponible en :



L - Mélèze



G - Mélèze grisé

G - Mélèze grisé, les articles marqués ainsi sont produits avec un processus spécial de grisaillement du bois disponible pag. 12-13



BRISE-VENT COUNTRY


cm 179 x 89

DÉTAILS

- mélèze alpin - planches brutes avec restes de liber et d'écorce
- épaisseur 18 mm - montage sur les deux côtés
- vissé avec des vis en inox sur le côté apparent

L Mélèze alp. Art. N° **670493**

G Mél. Grisé Art. N° **6704935125**



BRISE-VENT COUNTRY


cm 89 x 179

DÉTAILS

- mélèze alpin - planches brutes avec restes de liber et d'écorce
- épaisseur 18 mm - montage sur les deux côtés
- vissé avec des vis en inox sur le côté apparent

L Mélèze alp. Art. N° **670490**

G Mél. Grisé Art. N° **6704905125**



BRISE-VENT COUNTRY


cm 119 x 179

DÉTAILS

- mélèze alpin - planches brutes avec restes de liber et d'écorce
- épaisseur 18 mm - montage sur les deux côtés
- vissé avec des vis en inox sur le côté apparent

L Mélèze alp. Art. N° **670491**

G Mél. Grisé Art. N° **6704915125**



BRISE-VENT COUNTRY

cm 179 x 179

DÉTAILS

- mélèze alpin - planches brutes avec restes de liber et d'écorce
- épaisseur 18 mm - montage sur les deux côtés
- vissé avec des vis en inox sur le côté apparent

L Mélèze alp. Art. N° **670492**

G Mél. Grisé Art. N° **6704925125**

BRISE-VENT COUNTRY



BRISE-VENT COUNTRY

cm 179 x 89

DÉTAILS

- mélèze alpin - planches brutes avec restes de liber et d'écorce
- épaisseur 18 mm - montage sur les deux côtés
- vissé avec des vis en inox sur le côté apparent

L Mélèze alp. Art. N° 670643

G Mél. Grisé Art. N° 6706435125



BRISE-VENT COUNTRY

cm 179 x 119

DÉTAILS

- mélèze alpin - planches brutes avec restes de liber et d'écorce
- épaisseur 18 mm - montage sur les deux côtés
- vissé avec des vis en inox sur le côté apparent

L Mélèze alp. Art. N° 670644

G Mél. Grisé Art. N° 6706445125



BRISE-VENT COUNTRY

cm 89 x 179

DÉTAILS

- mélèze alpin - planches brutes avec restes de liber et d'écorce
- épaisseur 18 mm - montage sur les deux côtés
- vissé avec des vis en inox sur le côté apparent

L Mélèze alp. Art. N° 670640

G Mél. Grisé Art. N° 6706405125



BRISE-VENT COUNTRY

cm 119 x 179

DÉTAILS

- mélèze alpin - planches brutes avec restes de liber et d'écorce
- épaisseur 18 mm - montage sur les deux côtés
- vissé avec des vis en inox sur le côté apparent

L Mélèze alp. Art. N° 670641

G Mél. Grisé Art. N° 6706415125



BRISE-VENT COUNTRY

cm 179 x 179

DÉTAILS

- mélèze alpin - planches brutes avec restes de liber et d'écorce
- épaisseur 18 mm - montage sur les deux côtés
- vissé avec des vis en inox sur le côté apparent

L Mélèze alp. Art. N° 670642

G Mél. Grisé Art. N° 6706425125

PANNEAU COUNTRY



- **Poteaux / accessoires**
voir page 52-53-54
- **Visserie**
voir page 55-56-89
- **Huile / couleur**
voir page 90



PANNEAU COUNTRY

cm 179 x 89

DÉTAILS

- mélèze alpin - planches brutes avec restes de liber et d'écorce
- épaisseur 18 mm
- vissé avec des vis en inox sur le côté apparent

L Mélèze alp. Art. N° **670635**

G Mél. Grisé Art. N° **6706355125**

PANNEAU COUNTRY

cm 179 x 119

DÉTAILS

- mélèze alpin - planches brutes avec restes de liber et d'écorce
- épaisseur 18 mm
- vissé avec des vis en inox sur le côté apparent

L Mélèze alp. Art. N° **670636**

G Mél. Grisé Art. N° **6706365125**

PANNEAU COUNTRY

sur mesure / prix au m² / min. 1 m²

DÉTAILS

- mélèze alpin - planches brutes avec restes de liber et d'écorce
- épaisseur 18 mm
- vissé avec des vis en inox sur le côté apparent

L Mélèze alp. Art. Nr. **670485**

G Mél. Grisé Art. Nr. **6704855125**



PANNEAU COUNTRY

cm 89 x 179

DÉTAILS

- mélèze alpin - planches brutes avec restes de liber et d'écorce
- épaisseur 18 mm
- vissé avec des vis en inox sur le côté apparent

L Mélèze alp. Art. N° **670630**

G Mél. Grisé Art. N° **6706305125**

PANNEAU COUNTRY

cm 119 x 179

DÉTAILS

- mélèze alpin - planches brutes avec restes de liber et d'écorce
- épaisseur 18 mm
- vissé avec des vis en inox sur le côté apparent

L Mélèze alp. Art. N° **670631**

G Mél. Grisé Art. N° **6706315125**

PANNEAU COUNTRY

cm 179 x 179

DÉTAILS

- mélèze alpin - planches brutes avec restes de liber et d'écorce
- épaisseur 18 mm
- vissé avec des vis en inox sur le côté apparent


L Mélèze alp. Art. N° **670632**

G Mél. Grisé Art. N° **6706325125**

PANNEAUX

BRISE-VENT

VARIANT



BRISE-VENT VARIANT

STRUKTURA
Brossage de la surface

Disponible en :



L - Mélèze

G - Mélèze grisé

G - Mélèze grisé, les articles marqués ainsi sont produits avec un processus spécial de grisaillement du bois disponible pag. 12-13



BRISE-VENT VARIANT

cm 88,5 x 178

DÉTAILS

- mélèze alpin
- cornière 2,0 x 5,5 cm
- lames 2,5 x 11,5 cm - brossées

L Mélèze alp. Art. N° **67152000**

G Mél. Grisé Art. N° **6715205125**



BRISE-VENT VARIANT

cm 118,5 x 138

DÉTAILS

- mélèze alpin
- cornière 2,0 x 5,5 cm
- lames 2,5 x 11,5 cm - brossées

L Mélèze alp. Art. N° **67152200**

G Mél. Grisé Art. N° **6715225125**



BRISE-VENT VARIANT

cm 118,5 x 178

DÉTAILS

- mélèze alpin
- cornière 2,0 x 5,5 cm
- lames 2,5 x 11,5 cm - brossées

L Mélèze alp. Art. N° **67152300**

G Mél. Grisé Art. N° **6715235125**



BRISE-VENT VARIANT

cm 178,5 x 178

DÉTAILS

- mélèze alpin
- cornière 2,0 x 5,5 cm
- lames 2,5 x 11,5 cm - brossées

L Mélèze alp. Art. N° **67152500**

G Mél. Grisé Art. N° **6715255125**



BRISE-VENT VARIANT

sur mesure / prix au m² / min. 1 m²

DÉTAILS

- mélèze alpin
- cornière 2,0 x 5,5 cm
- lames 2,5 x 11,5 cm - brossées

L Mélèze alp. Art. Nr. **67152700**

G Mél. Grisé Art. Nr. **6715275125**



**RANGEMENT POUR
USTENSILES**

cm 60 x 5,3 x 7 h

- mélèze alpin
- pour le brise-vent Variant
- poids max. 2 Kg.

L Mélèze alp. Art. N° 67153800

G Mél. Grisé Art. N° 6715205125



TABLETTE POUR BRISE-VENT

cm 66 x 18,6 x 9 h

- mélèze alpin
- pour le brise-vent Variant
- poids max. 5 Kg.

L Mélèze alp. Art. N° 67153500

G Mél. Grisé Art. N° 6715205125



JARDINIÈRE VARIANT
cm 46 x 22 x 18,6h

DÉTAILS

- mélèze alpin
- pour le brise-vent Variant
- poids max. 12 Kg.

L Mélèze alp. Art. N° 67153000

G Mél. Grisé Art. N° 6715205125



JARDINIÈRE VARIANT
cm 66 x 22 x 18,6h

DÉTAILS

- mélèze alpin
- pour le brise-vent Variant
- poids max. 18 Kg.

L Mélèze alp. Art. N° 67153100

G Mél. Grisé Art. N° 6715205125



SCALA

BRISE-VENT SCALA

Disponible en :



L - Mélèze



G - Mélèze grisé

G - Mélèze grisé, les articles marqués ainsi sont produits avec un processus spécial de grisaillement du bois disponible pag. 12-13



Le côté apparent du brise-vent est brossé.

STRUKTURA
Brossage de la surface



BRISE-VENT SCALA

cm 89 x 179 / 89 - gauche

DÉTAILS

- mélèze alpin - brossé
- remplissage panneau 20 x 73 mm / brise-vent 20 x 93 mm
- dist. lames panneau 37 mm / brise-vent 3,5 mm
- vissé à l'arrière au moyen de vis en inox / un côté apparent

L Mélèze alp. Art. N° 67050900

G Mél. Grisé Art. N° 6705095125



BRISE-VENT SCALA


cm 89 x 179 / 89 - droite

DÉTAILS

- mélèze alpin - brossé
- remplissage panneau 20 x 73 mm / brise-vent 20 x 93 mm
- dist. lames panneau 37 mm / brise-vent 3,5 mm
- vissé à l'arrière au moyen de vis en inox / un côté apparent

L Mélèze alp. Art. N° 67050800

G Mél. Grisé Art. N° 6705085125



Couvertures en inox

Pour une amélioration esthétique et une protection contre les intempéries.

1 - Couverture en inox

cm 89 long. | Art. N° 670940 |
cm 179 long. | Art. N° 670941 |

Poteaux / accessoires

voir page 52-53-54

Visserie

voir page 55-56-89

Huile / couleur

voir page 90



BRISE-VENT SCALA

cm 89 x 179

DÉTAILS

- mélèze alpin - brossé
- remplissage panneau 20 x 73 mm / brise-vent 20 x 93 mm
- dist. lames panneau 37 mm / brise-vent 3,5 mm
- vissé à l'arrière au moyen de vis en inox / un côté apparent

L Mélèze alp. Art. N° 67050000

G Mél. Grisé Art. N° 6705005125



BRISE-VENT SCALA

cm 179 x 179

DÉTAILS

- mélèze alpin - brossé
- remplissage panneau 20 x 73 mm / brise-vent 20 x 93 mm
- dist. lames panneau 37 mm / brise-vent 3,5 mm
- vissé à l'arrière au moyen de vis en inox / un côté apparent

L Mélèze alp. Art. N° 67050400

G Mél. Grisé Art. N° 6705045125



BRISE-VENT SCALA

sur mesure / prix au m² / min. 1 m²


DÉTAILS

- mélèze alpin - brossé
- remplissage panneau 20 x 73 mm / brise-vent 20 x 93 mm
- dist. lames panneau 37 mm / brise-vent 3,5 mm
- vissé à l'arrière au moyen de vis en inox / un côté apparent

L Mélèze alp. Art. N° 67081500

G Mél. Grisé Art. N° 6708155125

CUBUS



BRISE-VENT CUBUS

Disponible en :



L - Mélèze



G - Mélèze grisé

G - Mélèze grisé, les articles marqués ainsi sont produits avec un processus spécial de grisaillement du bois disponible pag. 12-13



1 - Couverture en inox

cm 89 long. | Art. N° 670940 |
cm 179 long. | Art. N° 670941 |

Poteaux / accessoires

voir page 52-53-54

Visserie

voir page 55-56-89

Huile / couleur

voir page 90



BRISE-VENT CUBUS

cm 89 x 179 / 94 - gauche

DÉTAILS

- mélèze alpin
- remplissage horizontal 20 x 91 mm
- distance entre les lames 3 mm
- vissé à l'arrière au moyen de vis en inox / un côté apparent

L Mélèze alp. Art. N° **67051900**

G Mél. Grisé Art. N° **6705195125**



BRISE-VENT CUBUS

cm 89 x 179 / 94 - droite

DÉTAILS

- mélèze alpin
- remplissage horizontal 20 x 91 mm
- distance entre les lames 3 mm
- vissé à l'arrière au moyen de vis en inox / un côté apparent

L Mélèze alp. Art. N° **67051800**

G Mél. Grisé Art. N° **6705185125**



BRISE-VENT CUBUS


cm 179 x 94

DÉTAILS

- mélèze alpin
- remplissage vertical 20 x 91 mm
- distance entre les lames 3 mm
- vissé à l'arrière au moyen de vis en inox / un côté apparent

L Mélèze alp. Art. N° **67052400**

G Mél. Grisé Art. N° **6705245125**



BRISE-VENT CUBUS


cm 89 x 179

DÉTAILS

- mélèze alpin
- remplissage horizontal 20 x 91 mm
- distance entre les lames 3 mm
- vissé à l'arrière au moyen de vis en inox / un côté apparent

L Mélèze alp. Art. N° **67051200**

G Mél. Grisé Art. N° **6705125125**



BRISE-VENT CUBUS

cm 179 x 179

DÉTAILS

- mélèze alpin
- remplissage horizontal 20 x 91 mm
- distance entre les lames 3 mm
- vissé à l'arrière au moyen de vis en inox / un côté apparent

L Mélèze alp. Art. N° **67051500**

G Mél. Grisé Art. N° **6705155125**



BRISE-VENT CUBUS

sur mesure / prix au m² / min. 1 m²

DÉTAILS


- mélèze alpin
- remplissage horizontal ou vertical 20 x 91 mm
- distance entre les lames 3 mm
- vissé à l'arrière au moyen de vis en inox / un côté apparent

L Mélèze alp. Art. N° **67082000**

G Mél. Grisé Art. N° **6708205125**



BRISE-VENT CUBUS



BRISE-VENT CUBUS (1)


cm 179 x 179

DÉTAILS

- mélèze alpin
- remplissage horizontal 20 x 91 mm
- distance entre les lames 3 mm
- vissé à l'arrière au moyen de vis en inox / un côté apparent

L Mélèze alp. Art. N° 67053600

G Mél. Grisé Art. N° 6705365125



BRISE-VENT CUBUS (2)

cm 179 x 179

DÉTAILS

- mélèze alpin
- remplissage horizontal 20 x 91 mm
- distance entre les lames 3 mm
- vissé à l'arrière au moyen de vis en inox / un côté apparent

L Mélèze alp. Art. N° 67053200

G Mél. Grisé Art. N° 6705325125



BRISE-VENT CUBUS

sur mesure / prix au m² / min. 1 m²

DÉTAILS

- mélèze alpin
- remplissage horizontal ou vertical 20 x 91 mm
- distance entre les lames 3 mm
- vissé à l'arrière au moyen de vis en inox / un côté apparent

L Mélèze alp. Art. N° 67082400 (1)

G Mél. Grisé Art. N° 6708245125

L Mélèze alp. Art. N° 67082200 (2)

G Mél. Grisé Art. N° 6708225125

BRISE-VENT CUBUS - VARIO



Disponible en :




L - Mélèze



G - Mélèze grisé

G - Mélèze grisé, les articles marqués ainsi sont produits avec un processus spécial de grisaillement du bois disponible pag. 12-13



1 - Couverture en inox

- cm 89 long. | Art. N° 670940 |
- cm 179 long. | Art. N° 670941

Poteaux / accessoires


voir page 52-53-54

Visserie

voir page 55-56-89

Huile / couleur

voir page 90



BRISE-VENT CUBUS VARIO


cm 94x179

DÉTAILS

- mélèze alpin
- remplissage horizontal 20 x 91 mm
- distance entre les lames 3 mm
- vissé à l'arrière au moyen de vis en inox / un côté apparent

L Mélèze alp. Art. N° **67051300**

G Mél. Grisé Art. N° **6705135125**



BRISE-VENT CUBUS VARIO

cm 179 x 179

DÉTAILS

- mélèze alpin
- remplissage horizontal 20 x 91 mm
- distance entre les lames 3 mm
- vissé à l'arrière au moyen de vis en inox / un côté apparent

L Mélèze alp. Art. N° **67051400**

G Mél. Grisé Art. N° **6705145125**



BRISE-VENT CUBUS VARIO

sur mesure / prix au m² / min. 1 m²

DÉTAILS

- mélèze alpin
- remplissage horizontal ou vertical 20 x 91 mm
- distance entre les lames 3 mm
- vissé à l'arrière au moyen de vis en inox / un côté apparent

L Mélèze alp. Art. N° **67082600**

G Mél. Grisé Art. N° **6708265125**

PANNEAU / BRISE-VENT CUBUS



Disponible en :



L - Mélèze



G - Mélèze grisé

G - Mélèze grisé, les articles marqués ainsi sont produits avec un processus spécial de grisaillement du bois disponible pag. 12-13



PANNEAU CUBUS (1)

cm 89 x 179

DÉTAILS

- mélèze alpin
- remplissage horizontal 20 x 42 mm
- distance entre les lames 52 mm
- vissé à l'arrière au moyen de vis en inox / un côté apparent

L Mélèze alp. Art. N° 67054000

G Mél. Grisé Art. N° 6705405125



PANNEAU CUBUS (1)

cm 179 x 179

DÉTAILS

- mélèze alpin
- remplissage horizontal 20 x 42 mm
- distance entre les lames 52 mm
- vissé à l'arrière au moyen de vis en inox / un côté apparent

L Mélèze alp. Art. N° 67054200

G Mél. Grisé Art. N° 6705405125



BRISE-VENT CUBUS (2)

cm 89 x 179

DÉTAILS

- mélèze alpin
- remplissage horizontal 20x91 / 20x 42 mm
- distance entre les lames 3 mm / 52 mm
- vissé à l'arrière au moyen de vis en inox / un côté apparent

L Mélèze alp. Art. N° 67053000

G Mél. Grisé Art. N° 6705405125



BRISE-VENT CUBUS (2)


cm 179 x 179

DÉTAILS

- mélèze alpin
- remplissage horizontal 20x91 / 20x 42 mm
- distance entre les lames 3 mm / 52 mm
- vissé à l'arrière au moyen de vis en inox / un côté apparent

L Mélèze alp. Art. N° 67053400

G Mél. Grisé Art. N° 6705405125



1 - Couverture en inox

cm 89 long. | Art. N° 670940 |
cm 179 long. | Art. N° 670941 |

Poteaux / accessoires

voir page 52-53-54

Visserie

voir page 55-56-89

Huile / couleur

voir page 90



BRISE V. / PANNEAU CUBUS

sur mesure / prix au m² / min. 1 m²

DÉTAILS

- mélèze alpin
- remplissage horizontal 20x91 / 20x 42 mm
- distance entre les lames 3 mm / 52 mm
- vissé à l'arrière au moyen de vis en inox / un côté apparent

L Mélèze alp. Art. N° 67083000 (1)

G Mél. Grisé Art. N° 6708305125 (1)

L Mélèze alp. Art. N° 67082800 (2)

G Mél. Grisé Art. N° 6708285125 (2)



LIVING



BRISE-VENT LIVING

Disponible en :




L - Mélèze



G - Mélèze grisé

G - Mélèze grisé, les articles marqués ainsi sont produits avec un processus spécial de grisaillement du bois disponible pag. 12-13



1 - Couverture en inox

cm 89 long. | Art. N° 670940 |
cm 179 long. | Art. N° 670941 |

Poteaux / accessoires

voir page 52-53-54

Visserie

voir page 55-56-89

Huile / couleur

voir page 90



BRISE-VENT LIVING

cm 89 x 179 / 90 - gauche

DÉTAILS

- mélèze alpin
- tasseaux à losanges horizontaux 20 x 65 mm
- vissé à l'arrière au moyen de vis en inox / un côté apparent
- vissage couvert par tasseau de couverture

L Mélèze alp. Art. N° **67056100**

G Mél. Grisé Art. N° **6705615125**



BRISE-VENT LIVING

cm 89 x 179 / 90 - droite

DÉTAILS

- mélèze alpin
- tasseaux à losanges horizontaux 20 x 65 mm
- vissé à l'arrière au moyen de vis en inox / un côté apparent
- vissage couvert par tasseau de couverture

L Mélèze alp. Art. N° **67056000**

G Mél. Grisé Art. N° **6705605125**



BRISE-VENT LIVING

cm 179 x 90

DÉTAILS

- mélèze alpin
- tasseaux à losanges horizontaux 20 x 65 mm
- vissé à l'arrière au moyen de vis en inox / un côté apparent
- vissage couvert par tasseau de couverture

L Mélèze alp. Art. N° **67055800**

G Mél. Grisé Art. N° **6705585125**



BRISE-VENT LIVING

cm 89 x 179

DÉTAILS

- mélèze alpin
- tasseaux à losanges horizontaux 20 x 65 mm
- vissé à l'arrière au moyen de vis en inox / un côté apparent
- vissage couvert par tasseau de couverture

L Mélèze alp. Art. N° **67055400**

G Mél. Grisé Art. N° **6705545125**



BRISE-VENT LIVING

cm 179 x 179

DÉTAILS

- mélèze alpin
- tasseaux à losanges horizontaux 20 x 65 mm
- vissé à l'arrière au moyen de vis en inox / un côté apparent
- vissage couvert par tasseau de couverture

L Mélèze alp. Art. N° **67055600**

G Mél. Grisé Art. N° **6705565125**



BRISE-VENT LIVING

sur mesure / prix au m² / min. 1 m²

DÉTAILS

- mélèze alpin
- tasseaux à losanges horizontaux 20 x 65 mm
- vissé à l'arrière au moyen de vis en inox / un côté apparent
- vissage couvert par tasseau de couverture

L Mélèze alp. Art. N° **67084600**

G Mél. Grisé Art. N° **6708465125**

BRISE-VENT LIVING



Disponible en :



L - Mélèze



G - Mélèze grisé

G - Mélèze grisé, les articles marqués ainsi sont produits avec un processus spécial de grisaillement du bois disponible pag. 12-13



BRISE-VENT LIVING (1)

cm 179 x 179

DÉTAILS

- mélèze alpin
- tasseaux à losanges horizontaux 20 x 65 mm
- vissé à l'arrière au moyen de vis en inox / un côté apparent
- vissage couvert par tasseau de couverture

L Mélèze alp. Art. N° 67056800

G Mél. Grisé Art. N° 6705685125



BRISE-VENT LIVING (2)

cm 89 x 179

DÉTAILS

- mélèze alpin
- tasseaux à losanges horizontaux 20 x 65 mm
- vissé à l'arrière au moyen de vis en inox / un côté apparent
- vissage couvert par tasseau de couverture

L Mélèze alp. Art. N° 67056400

G Mél. Grisé Art. N° 6705645125

BRISE-VENT LIVING (2)

cm 179 x 179

DÉTAILS


- mélèze alpin
- tasseaux à losanges horizontaux 20 x 65 mm
- vissé à l'arrière au moyen de vis en inox / un côté apparent
- vissage couvert par tasseau de couverture

L Mélèze alp. Art. N° 67056600

G Mél. Grisé Art. N° 6705665125

Couvertures en inox

- Pour une amélioration esthétique et une protection contre les intempéries.



1 - Couverture en inox

cm 89 long. | Art. N° 670940 |
cm 179 long. | Art. N° 670941 |

Poteaux / accessoires

voir page 52-53-54

Visserie

voir page 55-56-89

Huile / couleur

voir page 90



BRISE-VENT LIVING

sur mesure / prix au m² / min. 1 m²

DÉTAILS

- mélèze alpin
- tasseaux à losanges horizontaux 20 x 65 mm
- vissé à l'arrière au moyen de vis en inox / un côté apparent
- vissage couvert par tasseau de couverture

L Mélèze alp. Art. Nr. 67084700 (1)

G Mél. Grisé Art. Nr. 6708475125 (1)

L Mélèze alp. Art. Nr. 67084800 (2)

G Mél. Grisé Art. Nr. 6708485125 (2)





CHARME

BRISE-VENT CHARME



BRISE-VENT CHARME

cm 88,5 x 89,5 / 178

DÉTAILS

- mélèze alpin
- cornière 7,0 x 4,5 cm
- lames 9,5 x 0,8 cm - brossées

L Mélèze alp. Art. N° **67066000**

G Mél. Grisé Art. N° **6706605125**



BRISE-VENT CHARME

cm 88,5 x 178

DÉTAILS

- mélèze alpin
- cornière 7,0 x 4,5 cm
- lamelle 9,5 x 0,8 cm - brossées

L Mélèze alp. Art. N° **67066200**

G Mél. Grisé Art. N° **6706625125**



BRISE-VENT CHARME

cm 118,5 x 178

DÉTAILS

- mélèze alpin
- cornière 7,0 x 4,5 cm
- lamelle 9,5 x 0,8 cm - brossées

L Mélèze alp. Art. N° **67066300**

G Mél. Grisé Art. N° **6706635125**

STRUKTURA
Brossage de la surface

Disponible en :



L - Mélèze


G - Mélèze grisé

G - Mélèze grisé, les articles marqués ainsi sont produits avec un processus spécial de grisaillement du bois disponible pag. 12-13

Poteaux / accessoires voir page 52-53-54

Visserie voir page 55-56-89

Huile / couleur voir page 90



BRISE-VENT CHARME

cm 178,5 x 178

DÉTAILS

- mélèze alpin
- cornière 7,0 x 4,5 cm
- lamelle 9,5 x 0,8 cm - brossées

L Mélèze alp. Art. N° **67066400**

G Mél. Grisé Art. N° **6706645125**

BRISE-VENT CHARME

sur mesure / prix au m² / min. 1 m²

DÉTAILS

- mélèze alpin
- cornière 7,0 x 4,5 cm
- lamelle 9,5 x 0,8 cm - brossées

L Mélèze alp. Art. N° **67065600**

G Mél. Grisé Art. N° **6706565125**



GARBINO

BRISE-VENT GARBINO



BRISE-VENT GARBINO

cm 88,5 x 89,5 / 178

DÉTAILS

- mélèze alpin
- cornière 7,0 x 4,5 cm
- lames 11,5 x 2,4 cm - brossées

L Mélèze alp. Art. N° **67067000**

G Mél. Grisé Art. N° **6706705125**



BRISE-VENT GARBINO

cm 88,5 x 178

DÉTAILS

- mélèze alpin
- cornière 7,0 x 4,5 cm
- lames 11,5 x 2,4 cm - brossées

L Mélèze alp. Art. N° **67067200**

G Mél. Grisé Art. N° **6706725125**



BRISE-VENT GARBINO

cm 118,5 x 178

DÉTAILS

- mélèze alpin
- cornière 7,0 x 4,5 cm
- lames 11,5 x 2,4 cm - brossées

L Mélèze alp. Art. N° **67067300**

G Mél. Grisé Art. N° **6706735125**

STRUKTURA®
Brossage de la surface

Disponible en :



L - Mélèze



G - Mélèze grisé

G - Mélèze grisé, les articles marqués ainsi sont produits avec un processus spécial de grisaillement du bois disponible pag. 12-13

Poteaux / accessoires voir page 52-53-54

Visserie voir page 55-56-59

Huile / couleur voir page 90



BRISE-VENT GARBINO

cm 178,5 x 178

DÉTAILS

- mélèze alpin
- cornière 7,0 x 4,5 cm
- lames 11,5 x 2,4 cm - brossées

L Mélèze alp. Art. N° **67067400**

G Mél. Grisé Art. N° **6706745125**

BRISE-VENT GARBINO

sur mesure / prix au m² / min. 1 m²

DÉTAILS

- mélèze alpin
- cornière 7,0 x 4,5 cm
- lames 11,5 x 2,4 cm - brossées

L Mélèze alp. Art. N° **67066600**

G Mél. Grisé Art. N° **6706665125**

POTEAUX



POTEAU - TÊTE DROITE

LAMELLÉ - mélèze alpin

cm 9 x 9

89	cm h	<input type="checkbox"/> L	Mélèze alp.	Art. N° 67043500
89	cm h	<input type="checkbox"/> G	Mél. Grisé	Art. N° 6704355125
109	cm h	<input type="checkbox"/> L	Mélèze alp.	Art. N° 67043600
109	cm h	<input type="checkbox"/> G	Mél. Grisé	Art. N° 6704365125
129	cm h	<input type="checkbox"/> L	Mélèze alp.	Art. N° 67043700
129	cm h	<input type="checkbox"/> G	Mél. Grisé	Art. N° 6704375125
199	cm h	<input type="checkbox"/> L	Mélèze alp.	Art. N° 67043800
199	cm h	<input type="checkbox"/> G	Mél. Grisé	Art. N° 6704385125
239	cm h	<input type="checkbox"/> L	Mélèze alp.	Art. N° 67043900
239	cm h	<input type="checkbox"/> G	Mél. Grisé	Art. N° 6704395125

LAMELLÉ - en mélèze alpin brossé

cm 9 x 9

89	cm h	<input type="checkbox"/> L	Mélèze alp.	Art. N° 67163500	STRUKTURA
89	cm h	<input type="checkbox"/> G	Mél. Grisé	Art. N° 6716355125	STRUKTURA
109	cm h	<input type="checkbox"/> L	Mélèze alp.	Art. N° 67163600	STRUKTURA
109	cm h	<input type="checkbox"/> G	Mél. Grisé	Art. N° 6716365125	STRUKTURA
129	cm h	<input type="checkbox"/> L	Mélèze alp.	Art. N° 67163700	STRUKTURA
129	cm h	<input type="checkbox"/> G	Mél. Grisé	Art. N° 6716375125	STRUKTURA
199	cm h	<input type="checkbox"/> L	Mélèze alp.	Art. N° 67163800	STRUKTURA
199	cm h	<input type="checkbox"/> G	Mél. Grisé	Art. N° 6716385125	STRUKTURA
239	cm h	<input type="checkbox"/> L	Mélèze alp.	Art. N° 67163900	STRUKTURA
239	cm h	<input type="checkbox"/> G	Mél. Grisé	Art. N° 6716395125	STRUKTURA



POTEAU - TÊTE COUPÉ À 30°

LAMELLÉ - mélèze alpin

cm 9 x 9

89	cm h	<input type="checkbox"/> L	Mélèze alp.	Art. N° 67041100
89	cm h	<input type="checkbox"/> G	Mél. Grisé	Art. N° 6704115125
109	cm h	<input type="checkbox"/> L	Mélèze alp.	Art. N° 67041200
109	cm h	<input type="checkbox"/> G	Mél. Grisé	Art. N° 6704125125
129	cm h	<input type="checkbox"/> L	Mélèze alp.	Art. N° 67041300
129	cm h	<input type="checkbox"/> G	Mél. Grisé	Art. N° 6704135125
199	cm h	<input type="checkbox"/> L	Mélèze alp.	Art. N° 67041400
199	cm h	<input type="checkbox"/> G	Mél. Grisé	Art. N° 6704145125
239	cm h	<input type="checkbox"/> L	Mélèze alp.	Art. N° 67041500
239	cm h	<input type="checkbox"/> G	Mél. Grisé	Art. N° 6704155125

LAMELLÉ - en mélèze alpin brossé

cm 9 x 9

89	cm h	<input type="checkbox"/> L	Mélèze alp.	Art. N° 67161100	STRUKTURA
89	cm h	<input type="checkbox"/> G	Mél. Grisé	Art. N° 6716115125	STRUKTURA
109	cm h	<input type="checkbox"/> L	Mélèze alp.	Art. N° 67161200	STRUKTURA
109	cm h	<input type="checkbox"/> G	Mél. Grisé	Art. N° 6716125125	STRUKTURA
129	cm h	<input type="checkbox"/> L	Mélèze alp.	Art. N° 67161300	STRUKTURA
129	cm h	<input type="checkbox"/> G	Mél. Grisé	Art. N° 6716135125	STRUKTURA
199	cm h	<input type="checkbox"/> L	Mélèze alp.	Art. N° 67161400	STRUKTURA
199	cm h	<input type="checkbox"/> G	Mél. Grisé	Art. N° 6716145125	STRUKTURA
239	cm h	<input type="checkbox"/> L	Mélèze alp.	Art. N° 67161500	STRUKTURA
239	cm h	<input type="checkbox"/> G	Mél. Grisé	Art. N° 6716155125	STRUKTURA

Disponible en :

STRUKTURA
Brossage de la surface

L - Mélèze



G - Mélèze grisé

G - Mélèze grisé, les articles marqués ainsi sont produits avec un processus spécial de grisaillement du bois disponible pag. 12-13

**POTEAU - TÊTE À PYRAMIDE****LAMELLÉ - mélèze alpin**

cm 9 x 9

89 cm h **L** Mélèze alp. Art. N° 6704260089 cm h **G** Mél. Grisé Art. N° 6704265125109 cm h **L** Mélèze alp. Art. N° 67042700109 cm h **G** Mél. Grisé Art. N° 6704275125129 cm h **L** Mélèze alp. Art. N° 67042800129 cm h **G** Mél. Grisé Art. N° 6704285125199 cm h **L** Mélèze alp. Art. N° 67042900199 cm h **G** Mél. Grisé Art. N° 6704295125239 cm h **L** Mélèze alp. Art. N° 67043000239 cm h **G** Mél. Grisé Art. N° 6704305125**LAMELLÉ - en mélèze alpin brossé**

cm 9 x 9

89 cm h **L** Mélèze alp. Art. N° 67162600 **STRUKTURA**89 cm h **G** Mél. Grisé Art. N° 6716265125 **STRUKTURA**109 cm h **L** Mélèze alp. Art. N° 67162700 **STRUKTURA**109 cm h **G** Mél. Grisé Art. N° 6716275125 **STRUKTURA**129 cm h **L** Mélèze alp. Art. N° 67162800 **STRUKTURA**129 cm h **G** Mél. Grisé Art. N° 6716285125 **STRUKTURA**199 cm h **L** Mélèze alp. Art. N° 67162900 **STRUKTURA**199 cm h **G** Mél. Grisé Art. N° 6716295125 **STRUKTURA**239 cm h **L** Mélèze alp. Art. N° 67163000 **STRUKTURA**239 cm h **G** Mél. Grisé Art. N° 6716305125 **STRUKTURA****Fixation panneaux / brise-vent :****Plaque en "L"**

pour fixation panneaux | kit 4 pièces | **en inox** | Art. N° 401660 |
pour fixation panneaux | kit 4 pièces | **galvanisé** | Art. N° 401291 |

**Plaque de fixation - Charme / Garbino**

kit de 4 pièces | vis et douilles fournies | en inox Art. N° 401656 |

**Fixation brise-vent Charme et Garbino**

Pour fixer les brise-vent au poteau, il y a un kit plaque pour la fixation invisible. Ce kit se compose de 4 plaques avec douilles et vis. Les deux brise-vent sont déjà munis de trous sur les côtés pour pouvoir monter la plaque.

Chapeaux de protection :**Chapeau de protection pyramidal**

pour poteau cm 9x9 | en inox | Art. N° 405452 |

Pour les détails techniques ou plus de visserie, se reporter à la page 89.

POTEAUX



Disponible en :



L - Mélèze



G - Mélèze grisé

G - Mélèze grisé, les articles marqués ainsi sont produits avec un processus spécial de grisaillement du bois disponible pag. 12-13

POTEAU - TÊTE ARRONDIE

LAMELLÉ - mélèze alpin

cm 9 x 9

89 cm h **L** Mélèze alp. Art. N° 67041900

89 cm h **G** Mél. Grisé Art. N° 6704195125

109 cm h **L** Mélèze alp. Art. N° 67042000

109 cm h **G** Mél. Grisé Art. N° 6704205125

129 cm h **L** Mélèze alp. Art. N° 67042100

129 cm h **G** Mél. Grisé Art. N° 6704215125

199 cm h **L** Mélèze alp. Art. N° 67042200

199 cm h **G** Mél. Grisé Art. N° 6704225125

239 cm h **L** Mélèze alp. Art. N° 67042300

239 cm h **G** Mél. Grisé Art. N° 6704235125

LAMELLÉ - en mélèze alpin brossé

cm 9 x 9

89 cm h **L** Mélèze alp. Art. N° 67161900 **STUKTURA**

89 cm h **G** Mél. Grisé Art. N° 6716195125 **STUKTURA**

109 cm h **L** Mélèze alp. Art. N° 67162000 **STUKTURA**

109 cm h **G** Mél. Grisé Art. N° 6716205125 **STUKTURA**

129 cm h **L** Mélèze alp. Art. N° 67162100 **STUKTURA**

129 cm h **G** Mél. Grisé Art. N° 6716215125 **STUKTURA**

199 cm h **L** Mélèze alp. Art. N° 67162200 **STUKTURA**

199 cm h **G** Mél. Grisé Art. N° 6716225125 **STUKTURA**

239 cm h **L** Mélèze alp. Art. N° 67162300 **STUKTURA**

239 cm h **G** Mél. Grisé Art. N° 6716235125 **STUKTURA**


4 - Couverture en inox

cm 89 long. | Art. N° 670940 |

cm 179 long. | Art. N° 670941 |

Huile / couleur

voir page 90



POTEAU - TÊTE ARRONDIE

MASSIF - mélèze alpin

cm 9 x 9

99 cm h **L** Mélèze alp. Art. N° 67044400

99 cm h **G** Mél. Grisé Art. N° 6704445125

129 cm h **L** Mélèze alp. Art. N° 67044600

129 cm h **G** Mél. Grisé Art. N° 6704465125

199 cm h **L** Mélèze alp. Art. N° 67044800

199 cm h **G** Mél. Grisé Art. N° 6704485125

MASSIF - en mélèze alpin brossé

cm 9 x 9

99 cm h **L** Mélèze alp. Art. N° 67164400 **STUKTURA**

99 cm h **G** Mél. Grisé Art. N° 6716445125 **STUKTURA**


129 cm h **L** Mélèze alp. Art. N° 67164600 **STUKTURA**

129 cm h **G** Mél. Grisé Art. N° 6716465125 **STUKTURA**

199 cm h **L** Mélèze alp. Art. N° 67164800 **STUKTURA**

199 cm h **G** Mél. Grisé Art. N° 6716485125 **STUKTURA**

Ancrage au sol :



1 - Ancrage en "U" | à fixer avec tasseau pour poteau cm 9x9 | galvanisé à chaud Art. N° 401640 |

2 - Ancrage en "U" | à cimenter pour poteau cm 9x9 | galvanisé à chaud Art. N° 401645 |

3 - Ancrage en "H" | à cimenter pour poteau cm 9x9 | galvanisé à chaud Art. N° 401650 |

KIT PORTES



Fraisage et montage porte
tasseau d'arrêt et vis fournis

Art. N° 629983 |



CYLINDRE POUR SERRURE À ENCASTREMENT
galvanisé à chaud, 35/50 (pour brise-vent Garbino et Charme)

Dimensions en mm	Code Art.
mm 33 x 85 x 17	Art. N° 401629

CYLINDRE POUR SERRURE À ENCASTREMENT
galvanisé à chaud, 50/50

Dimensions en mm	Code Art.
mm 33 x 100 x 17	Art. N° 401630



LA GÂCHE POUR SERRURE
acier inoxydable

Dimensions en mm	Code Art.
mm 210 x 30 x 2	Art. N° 401628



SERRURE À ENCASTREMENT
PZ92, dimension de la broche 35 mm

Dimensions en mm	Code Art.
mm 245 x 24 x 50	Art. N° 401627




KIT COMPLET CHARNIÈRE PORTAIL
réglable, g/d, portail simple, acier inoxydable

Dimensions en mm	Code Art.
	Art. N° 401631

1. Choisissez le modèle de bris-vent qui vous intéresse
2. Ajoutez les accessoires qui vous permettent de créer votre porte (401631,401627, 401628,401632,401629)
3. Décidez si ajouter aussi le pré-assemblage de tous les composants à travers l'usinage indiquée avec l'article 629983 (compris le tasseau d'arrêt)

N.B.

- Largeur maximale recommandée de 100cm
- Pour l'installation et l'usinage de la buse on doit choisir aussi les poteaux associés.



KIT POIGNÉE ET ROSACE
acier inoxydable et surface satinée

Dimensions en mm	Code Art.
mm 130 x 66	Art. N° 401632

KIT PORTAILS



GOND galvanisé

Dimensions en mm	Cod. Art.
mm Ø 13	Art. N° 401515



VERROU galvanisé

Dimensions en mm	Cod. Art.
mm 100 x 45	Art. N° 401523



CHARNIÈRE galvanisé

Dimensions en mm	Cod. Art.
mm 5 x 40 x 300	Art. N° 401511
mm 5 x 40 x 500	Art. N° 401514



CADENAS acier inoxydable

Dimensions en mm	Cod. Art.
mm 80 x 55	Art. N° 401633




CHARNIÈRE galvanisé

Dimensions en mm	Cod. Art.
mm 3 x 50 x 90 x 300	Art. N° 401521



CADENAS

Dimensions en mm	Cod. Art.
mm 50 x 45	Art. N° 401520



KIT FERRURES COMPLÈTES pour portails single

Dimensions en mm	Cod. Art.
	Art. N° 401501

CLÔTURES

Disponible en :



L - Mélèze





G - Mélèze grisé

G - Mélèze grisé, les articles marqués ainsi sont produits avec un processus spécial de grisaillement du bois disponible pag. 12-13

Tablettes pour clôtures :

- en bois de mélèze alpin
- rabotées
- hauteurs en cm : 79, 99 et 119
- largeur en cm : 9,3
- épaisseur : cm 2



Poteaux / accessoires voir page 52-53-54

Quincaillerie voir page 55-56-89

Huile / couleurs voir page 90



TABLETTE MERANO COUPÉ EN TÊTE 30°

cm 2 x 9,3 x h

DÉTAILS

- mélèze
- raboté sur 4 côtés
- angles émousés

79 cm h **L** Mélèze alp. Art. N° 67045100

79 cm h **G** Mél. Grisé Art. N° 6704515125

99 cm h **L** Mélèze alp. Art. N° 67045200

99 cm h **G** Mél. Grisé Art. N° 6704525125

119 cm h **L** Mélèze alp. Art. N° 67045300

119 cm h **G** Mél. Grisé Art. N° 6704535125

TABLETTE MERANO COUPÉ EN TÊTE 30°

en mélèze alpin brossé STRUKTURA

79 cm h **L** Mélèze alp. Art. N° 67142000 STRUKTURA

79 cm h **G** Mél. Grisé Art. N° 6714205125 STRUKTURA

99 cm h **L** Mélèze alp. Art. N° 67142100 STRUKTURA

99 cm h **G** Mél. Grisé Art. N° 6714215125 STRUKTURA

119 cm h **L** Mélèze alp. Art. N° 67142200 STRUKTURA

119 cm h **G** Mél. Grisé Art. N° 6714225125 STRUKTURA



CLÔTURE BRESSANONE



TABLETTE BRESSANONE TÊTE ARRONDIE

cm 2 x 9,3 x h

DÉTAILS

- mélèze
- raboté sur 4 côtés
- angles émousés

79	cm h	<input type="checkbox"/> L	Mélèze alp.	Art. N° 67045700
79	cm h	<input type="checkbox"/> G	Mél. Grisé	Art. N° 6704575125
99	cm h	<input type="checkbox"/> L	Mélèze alp.	Art. N° 67045800
99	cm h	<input type="checkbox"/> G	Mél. Grisé	Art. N° 6704585125
119	cm h	<input type="checkbox"/> L	Mélèze alp.	Art. N° 67045900
119	cm h	<input type="checkbox"/> G	Mél. Grisé	Art. N° 6704595125

TABLETTE BRESSANONE TÊTE ARRONDIE

en mélèze alpin brossé STRUKTURA

79	cm h	<input type="checkbox"/> L	Mélèze alp.	Art. N° 67142500	STRUKTURA
79	cm h	<input type="checkbox"/> G	Mél. Grisé	Art. N° 6714255125	STRUKTURA
99	cm h	<input type="checkbox"/> L	Mélèze alp.	Art. N° 67142600	STRUKTURA
99	cm h	<input type="checkbox"/> G	Mél. Grisé	Art. N° 6714265125	STRUKTURA
119	cm h	<input type="checkbox"/> L	Mélèze alp.	Art. N° 67142700	STRUKTURA
119	cm h	<input type="checkbox"/> G	Mél. Grisé	Art. N° 6714275125	STRUKTURA



TRAVERSE

cm 4,2 x 7,0

DÉTAILS

- mélèze
- raboté sur 4 côtés

200	cm h	<input type="checkbox"/> L	Mélèze alp.	Art. Nr. 67039000
200	cm h	<input type="checkbox"/> G	Mél. Grisé	Art. Nr. 6703905125
250	cm h	<input type="checkbox"/> L	Mélèze alp.	Art. Nr. 67039100
250	cm h	<input type="checkbox"/> G	Mél. Grisé	Art. Nr. 6703915125
300	cm h	<input type="checkbox"/> L	Mélèze alp.	Art. Nr. 67039200
300	cm h	<input type="checkbox"/> G	Mél. Grisé	Art. Nr. 6703925125

TRAVERSE

en mélèze alpin brossé STRUKTURA

200	cm h	<input type="checkbox"/> L	Mélèze alp.	Art. Nr. 67141500	STRUKTURA
200	cm h	<input type="checkbox"/> G	Mél. Grisé	Art. Nr. 6714155125	STRUKTURA
250	cm h	<input type="checkbox"/> L	Mélèze alp.	Art. Nr. 67141600	STRUKTURA
250	cm h	<input type="checkbox"/> G	Mél. Grisé	Art. Nr. 6714165125	STRUKTURA
300	cm h	<input type="checkbox"/> L	Mélèze alp.	Art. Nr. 67141700	STRUKTURA
300	cm h	<input type="checkbox"/> G	Mél. Grisé	Art. Nr. 6714175125	STRUKTURA



Disponible en :



L - Mélèze

G - Mélèze grisé

G - Mélèze grisé, les articles marqués ainsi sont produits avec un processus spécial de grisaillement du bois disponible pag. 12-13



CLÔTURE BRESSANONE ÉLÉMENT DROIT

largeur cm 200

DÉTAILS

- mélèze
- raboté sur 4 côtés
- angles émoussés

79 cm h **L** Mélèze alp. Art. N° 67047000

79 cm h **G** Mél. Grisé Art. N° 6704705125

99 cm h **L** Mélèze alp. Art. N° 67047100

99 cm h **G** Mél. Grisé Art. N° 6704715125

CLÔTURE BRESSANONE ÉLÉMENT DROIT

en mélèze alpin brossé **STRUKTURA**

79 cm h **L** Mélèze alp. Art. N° 67143500 **STRUKTURA**

79 cm h **G** Mél. Grisé Art. N° 6714355125 **STRUKTURA**

99 cm h **L** Mélèze alp. Art. N° 67143600 **STRUKTURA**

99 cm h **G** Mél. Grisé Art. N° 6714365125 **STRUKTURA**

PETIT PORTAIL BRESSANONE

largeur cm 100

DÉTAILS

- mélèze
- raboté sur 4 côtés
- angles émoussés

79 cm h **L** Mélèze alp. Art. Nr. 67047400

79 cm h **G** Mél. Grisé Art. Nr. 6704745125

99 cm h **L** Mélèze alp. Art. Nr. 67047500

99 cm h **G** Mél. Grisé Art. Nr. 6704755125

CANCELETTO BRESSANONE

en mélèze alpin brossé **STRUKTURA**

79 cm h **L** Mélèze alp. Art. Nr. 67144200 **STRUKTURA**


79 cm h **G** Mél. Grisé Art. Nr. 6714425125 **STRUKTURA**

99 cm h **L** Mélèze alp. Art. Nr. 67144300 **STRUKTURA**

99 cm h **G** Mél. Grisé Art. Nr. 6714435125 **STRUKTURA**

MEUBLES

SIRMIONE





GROUPE SIRMIONE




TABLE SIRMIONE

cm 120 x 79,5 x 75 h


DÉTAILS

- bois de mélèze alpin brossé

STRUKTURA

L Mélèze alpin Art. N° 67112800

G Mél. Grisé Art. N° 6711285125



BANC SIRMIONE - avec dossier

cm 120 x 54 x 44/82 h

DÉTAILS

- bois de mélèze alpin brossé

STRUKTURA

L Mélèze alpin Art. N° 67113800

G Mél. Grisé Art. N° 6711385125




TABLE SIRMIONE

cm 178 x 79,5 x 75 h


DÉTAILS

- bois de mélèze alpin brossé

STRUKTURA

L Mélèze alpin Art. N° 67113000

G Mél. Grisé Art. N° 6711305125



BANC SIRMIONE - avec dossier

cm 178 x 54 x 44/82 h

DÉTAILS

- bois de mélèze alpin brossé

STRUKTURA

L Mélèze alpin Art. N° 67114000

G Mél. Grisé Art. N° 6711405125




TABLE SIRMIONE

cm 194 x 79,5 x 75 h


DÉTAILS

- bois de mélèze alpin brossé

STRUKTURA

L Mélèze alpin Art. N° 67113100

G Mél. Grisé Art. N° 6711315125



BANC SIRMIONE - avec dossier

cm 194 x 54 x 44/82 h

DÉTAILS

- bois de mélèze alpin brossé

STRUKTURA

L Mélèze alpin Art. N° 67114100

G Mél. Grisé Art. N° 6711415125

Coussins:



COUSSIN POUR CHAISE | couleur écru | 48x42x5 | Art. Nr. 611892 |



COUSSIN POUR BANC | couleur écru | 120x38x5 | Art. Nr. 611847 |

Disponible en :



L - Mélèze



G - Mélèze grisé

G - Mélèze grisé, les articles marqués ainsi sont produits avec un processus spécial de grisaillement du bois disponible pag. 12-13



BANC SIRMIONE - sans dossier

cm 120 x 47 x 44 h


DÉTAILS

- bois de mélèze alpin brossé

STRUKTURA

L Mélèze alpin Art. N° **67113300**

G Mél. Grisé Art. N° **6711335125**



CHAISE SIRMIONE

cm 48 x 52 x 44/82 h


DÉTAILS

- bois de mélèze alpin brossé

STRUKTURA

L Mélèze alpin Art. N° **67114500**

G Mél. Grisé Art. N° **6711455125**



BANC SIRMIONE - sans dossier

cm 178 x 47 x 44 h


DÉTAILS

- bois de mélèze alpin brossé

STRUKTURA

L Mélèze alpin Art. N° **67113500**

G Mél. Grisé Art. N° **6711355125**



BANC SIRMIONE - sans dossier

cm 194 x 47 x 44 h

DÉTAILS

- bois de mélèze alpin brossé

STRUKTURA

L Mélèze alpin Art. N° **67113600**

G Mél. Grisé Art. N° **6711365125**

Caratéristiques des coussins pour meubles Sirmione :

Housse 100% acrylique

- couleurs résistantes au soleil
- rembourrage de première qualité
- excellente circulation interne de l'air
- déhoussable pour le lavage

Conseils pour le lavage:



- température max. 40°
- action mécanique normale
- rinçage normal
- centrifugation normal



- ne pas utiliser d'eau de javel



- température max. 110°
- intercaler un chiffon humide




COUSSIN POUR BANC | couleur écreu | 178x38x5 | Art. Nr. 611855 |



COUSSIN POUR BANC | couleur écreu | 194x38x5 | Art. Nr. 611848 |

GROUPE

DOUBLE FACE



GROUPE DOUBLE FACE

cm 178 x 153 x 44/74 h

DÉTAILS

- bois de mélèze alpin brossé

STRUKTURA

L Mélèze alpin Art. N° 67115000

G Mél. Grisé Art. N° 6711505125



Disponible en :




L - Mélèze



G - Mélèze grisé

G - Mélèze grisé, les articles marqués ainsi sont produits avec un processus spécial de grisaillement du bois disponible pag. 12-13



GROUPE DOUBLE FACE - accès handicapées
cm 210 x 153 x 44/74 h

DÉTAILS

• bois de mélèze alpin brossé




STRUKTURA

L Mélèze alpin Art. N° 67115300

G Mél. Grisé Art. N° 6711535125

GROUPE

FLORAL



BANC FLORAL

cm 194 x 52 x 42/80 h

DÉTAILS

- bois de mélèze alpin brossé

STRUKTURA

 Mélèze alpin Art. N° 67116100

 Mél. Grisé Art. N° 6711615125

COFFRE AVEC DOSSIER

Disponible en :



L - Mélèze




G - Mélèze grisé

G - Mélèze grisé, les articles marqués ainsi sont produits avec un processus spécial de grisaillement du bois disponible pag. 12-13



Ce coffre peut être commandé sur mesure en longueur.



COFFRE AVEC DOSSIER

cm 100 x 64 x 72,7 h

DÉTAILS

- bois de mélèze alpin brossé



STRUKTURA

L Mélèze alpin Art. N° 67156000

G Mél. Grisé Art. N° 6715605125

JARDINIÈRES

IRIS



JARDINIÈRE IRIS

cm 126 x 40 x 45 h

DÉTAILS

- bois de mélèze alpin brossé
- avec tissu rouge



L Mélèze alpin Art. N° **67151500** STRUKTURA

G Mél. Grisé Art. Nr. **6715155125** STRUKTURA

JARDINIÈRE IRIS

cm 126 x 40 x 45 h

DÉTAILS

- bois de mélèze alpin brossé
- avec tissu blanc



L Mélèze alpin Art. N° **67151600** STRUKTURA

G Mél. Grisé Art. Nr. **6715165125** STRUKTURA

JARDINIÈRES IRIS



Disponible en :




L - Mélèze



G - Mélèze grisé

G - Mélèze grisé, les articles marqués ainsi sont produits avec un processus spécial de grisaillement du bois disponible pag. 12-13



JARDINIÈRE IRIS

cm 126 x 40 x 45 h


DÉTAILS

- bois de mélèze alpin brossé
- avec tissu brun



L Mélèze alpin Art. N° **67151300** STRUKTURA

G Mél. Grisé Art. Nr. **6715135125** STRUKTURA



JARDINIÈRE IRIS

cm 126 x 40 x 45 h


DÉTAILS

- bois de mélèze alpin brossé
- avec tissu noir



L Mélèze alpin Art. N° **67151100** STRUKTURA

G Mél. Grisé Art. Nr. **6715115125** STRUKTURA



JARDINIÈRE IRIS

cm 126 x 40 x 45 h


DÉTAILS

- bois de mélèze alpin brossé
- avec tissu vert



L Mélèze alpin Art. N° **67151400** STRUKTURA

G Mél. Grisé Art. Nr. **6715145125** STRUKTURA



JARDINIÈRE IRIS

cm 126 x 40 x 45 h


DÉTAILS

- bois de mélèze alpin brossé
- avec tissu jaune



L Mélèze alpin Art. N° **67151200** STRUKTURA

G Mél. Grisé Art. Nr. **6715125125** STRUKTURA



JARDINIÈRE IRIS

cm 126 x 40 x 45 h

DÉTAILS

- bois de mélèze alpin brossé
- avec tissu bleu



L Mélèze alpin Art. N° **67151700** STRUKTURA

G Mél. Grisé Art. Nr. **6715175125** STRUKTURA

JARDINIÈRES

PROMENADE





JARDINIÈRE PROMENADE


cm 45 x 45 x 38,5 h

DÉTAILS

- bois de mélèze alpin
- épaisseur de 42 mm avec encastrement en tiges filetées

L Mélèze alpin Art. N° **67059000**

G Mél. Grisé Art. Nr. **6705905125**



JARDINIÈRE PROMENADE


cm 89 x 45 x 38,5 h

DÉTAILS

- bois de mélèze alpin
- épaisseur de 42 mm avec encastrement en tiges filetées

L Mélèze alpin Art. N° **67059100**

G Mél. Grisé Art. Nr. **6705915125**



JARDINIÈRE PROMENADE


cm 119 x 45 x 38,5 h

DÉTAILS

- bois de mélèze alpin
- épaisseur de 42 mm avec encastrement en tiges filetées

L Mélèze alpin Art. N° **67059200**

G Mél. Grisé Art. Nr. **6705925125**



JARDINIÈRE PROMENADE


cm 149 x 45 x 38,5 h

DÉTAILS

- bois de mélèze alpin
- épaisseur de 42 mm avec encastrement en tiges filetées

L Mélèze alpin Art. N° **67059300**

G Mél. Grisé Art. Nr. **6705935125**



JARDINIÈRE PROMENADE

cm 179 x 45 x 38,5 h

DÉTAILS

- bois de mélèze alpin
- épaisseur de 42 mm avec encastrement en tiges filetées

L Mélèze alpin Art. N° **67059400**

G Mél. Grisé Art. Nr. **6705945125**

Disponible en :



L - Mélèze

G - Mélèze grisé

G - Mélèze grisé, les articles marqués ainsi sont produits avec un processus spécial de grisaillement du bois disponible pag. 12-13



Gaine

gaine noire pour le revêtement intérieur de la jardinière, Art. N° 670970 |

JARDINIÈRES

SIRMIONE



JARDINIÈRES SIRMIONE

Disponible en :




L - Mélèze



G - Mélèze grisé

G - Mélèze grisé, les articles marqués ainsi sont produits avec un processus spécial de grisaillement du bois disponible pag. 12-13



JARDINIÈRE SIRMIONE


cm 43 x 41,5 x 43 h

DÉTAILS

- bois de mélèze alpin brossé
- avec pot en polypropylène et sous-pots (25 lt.)

L Mélèze alpin Art. N° 67060500 STRUKTURA

G Mél. Grisé Art. Nr. 6706055125 STRUKTURA



JARDINIÈRE SIRMIONE


cm 77 x 41,5 x 43 h

DÉTAILS

- bois de mélèze alpin brossé
- avec pots en polypropylène et sous-pots (25 lt.)

L Mélèze alpin Art. N° 67060600 STRUKTURA

G Mél. Grisé Art. Nr. 6706065125 STRUKTURA



JARDINIÈRE SIRMIONE

cm 111 x 41,5 x 43 h

DÉTAILS

- bois de mélèze alpin brossé
- avec pots en polypropylène et sous-pots (25 lt.)

L Mélèze alpin Art. N° 67060700 STRUKTURA

G Mél. Grisé Art. Nr. 6706075125 STRUKTURA



JARDINIÈRE SIRMIONE

cm 146 x 41,5 x 43 h

DÉTAILS

- bois de mélèze alpin brossé
- avec pots en polypropylène et sous-pots (25 lt.)

L Mélèze alpin Art. N° 67060800 STRUKTURA

G Mél. Grisé Art. Nr. 6706085125 STRUKTURA

Équipement jardinières :

Les jardinières Pircher sont toutes en bois massif. Elles sont fournies déjà montées, avec un pot et un sous-pot à l'intérieur et des vis en acier inoxydables non visibles de l'extérieur.

Le bois crée les conditions d'isolation idéales pour les plantes, en protégeant les racines du froid et du chaud excessifs.

Verser une couche d'argile expansé, comme drainage.



Remplir la jardinière de terreau.



Afin que les plantes puissent pousser dans les meilleures conditions possibles, il est important de préparer correctement le sol :



POTAGER EN HAUTEUR

SENNES

CE POTAGER EN HAUTEUR REPRÉSENTE LA SOLUTION IDÉALE POUR UNE TERRASSE OU UN BALCON.



POTAGER EN HAUTEUR SENNES





Disponible en :



L - Mélèze

G - Mélèze grisé

G - Mélèze grisé, les articles marqués ainsi sont produits avec un processus spécial de grisaillement du bois disponible pag. 12-13



POTAGER EN HAUTEUR SENNES

cm 185 x 62 x 82 h

DÉTAILS

- bois de mélèze alpin
- gaine fournie



L Mélèze alpin Art. N° 67120100

G Mél. Grisé Art. Nr. 6712015125

POTAGER EN HAUTEUR SENNES

cm 125 x 62 x 82 h

DÉTAILS

- bois de mélèze alpin
- gaine fournie



L Mélèze alpin Art. N° 67120000


G Mél. Grisé Art. Nr. 6712005125



POTAGER EN HAUTEUR

FANES

LA CROISSANCE DES PLANTES DANS UN POTAGER EN HAUTEUR EST FAVORISÉE PAR LES DIFFÉRENTES COUCHES ET PAR LE DÉVELOPPEMENT DU CHALEUR À L'INTÉRIEUR DU POTAGER.



Les choses à savoir

Voici quelques simples indications pour compléter votre potager en hauteur.

Tout d'abord, égaliser le sol où l'on souhaite placer le potager. Après quoi, il convient de pratiquer, tout au long du périmètre de la structure en bois un drainage avec du gravier fin (environ 20 cm de largeur et 10 cm de profondeur) pour assurer l'écoulement de l'eau. En alternative, il peut également être posé sur des briques.

Poser au fond le treillis en fil de fer galvanisé à maillage hexagonal contre les rongeurs.


Ensuite, commencer à remplir le potager surélevé avec les différentes couches d'environ 25-40 cm.

La première couche se compose de brindilles. Elle permet d'aérer par dessous les déchets de jardinage et assure ainsi une décomposition régulière.

Pour éviter que le matériel plus fin placé par-dessus ne puisse filtrer dans la couche

placée en-dessous, il est conseillé de poser une couche de tapis en herbe avec les racines tournées vers le haut.

La deuxième couche se compose de déchets de jardinage, de copeaux et de feuilles. La dernière couche est ensuite faite de terreau. Le tout constitue une très bonne base pour planter tous les types de légumes, salades, herbes voire pourquoi pas des fleurs.



POTAGER EN HAUTEUR FANES

cm 198 x 98 x 86,5 h

DÉTAILS

- bois de mélèze alpin
- membrane alvéolaire et reseau en fil de fer galvanisé à maille hexagonal fournis

L Mélèze alpin Art. N° 67120200

G Mél. Grisé Art. Nr. 6712025125

Disponible en :




L - Mélèze

G - Mélèze grisé

G - Mélèze grisé, les articles marqués ainsi sont produits avec un processus spécial de grisaillement du bois disponible pag. 12-13



TONNELLE



TONNELLE CARRÉE

cm 327 x 327 x 240/320 h

DÉTAILS

- en bois lamellé de mélèze alpin
- poteaux cm 9 x 9
- poutres cm 9 x 9
- traverses cm 7 x 9
- ancrages au sol non fournis
- quincaillerie pour fixation fournie

L Mélèze alp. Art. N° **67118000** STRUKTURA

G Mél. Grisé Art. Nr. **6711805125** STRUKTURA

Disponible en :



L - Mélèze



G - Mélèze grisé

G - Mélèze grisé, les articles marqués ainsi sont produits avec un processus spécial de grisaillement du bois disponible pag. 12-13

COUVERTURE

cm 327 x 327

DÉTAILS

- en PVC

Coul. Ivoire Art. Nr. **629003**

Coul. Blanc Art. Nr. **629004**



BOIS

DE COSTRUCTION



BOIS MASSIF CARRÉ RABOTÉ

cm 9 x 9 x h
en mélèze alpin

DÉTAILS

- mélèze alpin massif
- raboté sur 4 côtés
- angles arrondis

Dimensions	Code Art.
200 cm h	Art. N° 670290
400 cm h	Art. N° 670292



PLANCHE BRUTE AVEC ÉCORCE COUNTRY

cm 1,8 x 10-24 x h
en mélèze alpin

DÉTAILS

- mélèze alpin massif scié
- la largeur de la planche varie entre 10 et 24 cm

Dimensions	Code Art.
200 cm h	Art. N° 670487
400 cm h	Art. N° 670489

BOIS DE COSTRUCTION



CHEVRONS DE SOUS-STRUCTURE

cm 4,2 x 7 x h
en mélèze alpin

DÉTAILS

- mélèze alpin massif
- raboté sur 4 côtés
- angles arrondis

200 cm h	Art. N°	670280
400 cm h	Art. N°	670282



CHEVRON DE SOUS-STRUCTURE

cm 3,8 x 7,0
en mélèze alpin

DÉTAILS

- mélèze alpin massif scié
- jonction quadruple
- arêtes vives

300 cm h	Art. N°	670250
400 cm h	Art. N°	670251



CHEVRON DE SOUS-STRUCTURE

cm 3,8 x 5,8
en mélèze alpin

DÉTAILS

- mélèze alpin massif scié
- jonction quadruple
- arêtes vives

300 cm h	Art. N°	670253
400 cm h	Art. N°	670254



jonction en peigne

CHEVRONS DE SOUS-STRUCTURE

cm 4,2 x 7 x h
en mélèze alpin

DÉTAILS

- mélèze alpin massif / jonction en peigne
- raboté sur 4 côtés
- angles arrondis

300 cm h	Art. N°	670255
400 cm h	Art. N°	670256
500 cm h	Art. N°	670257



LAMES RABOTÉES

DÉTAILS

- en mélèze alpin raboté
- angles arrondis

Dimensions	Code Art.
cm 2 x 4,5 x 400	Art. N° 670272
cm 2 x 5,5 x 400	Art. N° 671350
cm 2 x 11,5 x 400	Art. N° 671360
cm 2 x 9,3 x 200	Art. N° 670274
cm 2 x 9,3 x 400	Art. N° 670276
cm 2,5 x 5,5 x 400	Art. N° 671370
cm 2,5 x 11,5 x 400	Art. N° 671380
cm 3,5 x 5,5 x 400	Art. N° 671390
cm 3,5 x 9,5 x 400	Art. N° 671400
cm 3,5 x 11,5 x 400	Art. N° 671410
cm 4,2 x 7 x 200	Art. N° 670280
cm 4,2 x 7 x 400	Art. N° 670282



POTEAUX RONDS

DÉTAILS

- massif - mélèze alpin

Dimensions	Code Art.
cm Ø 8 x 400	Art. N° 671450
cm Ø 10 x 400	Art. N° 671455
cm Ø 12 x 400	Art. N° 671460
cm Ø 14 x 400	Art. N° 671465

DEMI RONDS POTEAUX

DÉTAILS

- massif - mélèze alpin

Dimensions	Code Art.
cm Ø 8 x 4 x 400	Art. N° 671480
cm Ø 10 x 5 x 400	Art. N° 671485

BOIS LAMELLÉ



Le marquage :

il se trouve sur les BOIS DE COSTRUCTION en mélèze alpin lamellé.

Le numéro de série : année/mois/n° de lot.

TYPE DE BOIS	mélèze alpin
LONGUEUR DES LAMELLES	de 250 à 1500 mm
ASSORTIMENT	GL24
LONGUEURS STANDARD	400 / 500 / 600 cm
QUALITÉ	qualité visuelle bois de duramen sans aubier
NORME	EN 14080
ENCOLLAGE	en fonction de la classe d'utilisation
CERTIFICATS	CE 0672-CPD-0060 MPA Stoccarda - Ottograf Institut

		Hauteur en cm					
		7,0	9,0	12,0	15,0	18,0	24,0
Largeur en cm	4,0 Longueur en cm		400/500/600	400/500/600			
	6,0 Longueur en cm				600		
	7,0 Longueur en cm	400/600					
	9,0 Longueur en cm		400/500/600	600	600		
	12,0 Longueur en cm			600	600	600	600

		GL24
SIGMA ADMISSIBLE	kN/cm ²	1,10
TAU ADMISSIBLE	kN/cm ²	0,12
MODULE ÉLASTIQUE E	kN/cm ²	1100
SIGMA TRANSVERSAL	kN/cm ²	0,25
MODULE TANGENTIEL G	kN/cm ²	55
DENSITÉ	kg/m ³	550
TOLÉRANCE DE SECTION	mm	2
COEFFICIENT MOYEN DE RETRAIT PAR VARIATION DE CHAQUE DEGRÉ D'HUMIDITÉ		0,0024
CARBONISATION	mm/min	0,7

1 kN/m = 100 kg/m

Le bois représente une valeur fondamentale et il est à la base du travail de Pircher. Pour cette raison, seul le meilleur bois issu de forêts contrôlées (PEFC) du Haut-Adige est choisi et soigneusement usiné en vue de devenir une matière première sélectionnée, qui allie la qualité naturelle et la technologie au niveau de l'usage.





La production

Au début il y a la production, la première étape passe par la connaissance approfondie du bois suivie d'usinages automatisés.

Le bois de mélèze est séché dans des chambres thermodynamiques à contrôle climatique automatisé (capacité 530 m³) jusqu'à obtention d'une taux d'humidité situé entre 8 et 15 %, optimal pour faire agir la colle.

Des machines de pointe, ainsi que l'expérience et la compétence du personnel, sont les principaux ingrédients pour garantir un haut niveau de qualité et de précision dans toutes les étapes de l'usinage.

Après le séchage, les défauts du bois comme les nœuds, les irrégularités ou les poches de résine sont identifiés et éliminés grâce à la technologie scanner Wood-eye.

La machine est équipée de caméras vidéo qui identifient le point d'intervention, et elle est reliée à une scie à panneaux automatique qui procède à l'élimination du défaut avec une précision absolue.

Seules les lames sélectionnées sont par la suite utilisées pour l'encollage et le pressage, donnant naissance aux poutres lamellées BIOLINE®. Les poutres restent sous presse pendant plusieurs heures, en fonction de la dimension du matériau, de la température, de la forme de la poutre. Pour le rabotage final, on utilise la meilleure technologie Weinig, gage de haute qualité et de précision tout au long du cycle de production.

De cette manière, la qualité du produit final devient une certitude.

POUTRES EN BOIS LAMELLÉ

avec angles arrondis

DÉTAILS

- bois lamellé en mélèze alpin raboté brut

	Misure cm	Cod. Art.
L Mélèze alp.	4 x 9 x 400	Art. Nr. 670300
	4 x 9 x 500	Art. Nr. 670301
	4 x 9 x 600	Art. Nr. 670302
	4 x 9 x 1200	Art. Nr. 670304
L Mélèze alp.	4 x 12 x 400	Art. Nr. 670306
	4 x 12 x 500	Art. Nr. 670307
	4 x 12 x 600	Art. Nr. 670308
	4 x 12 x 1200	Art. Nr. 670309
L Mélèze alp.	6 x 15 x 600	Art. Nr. 670312
	6 x 15 x 1200	Art. Nr. 670314
L Mélèze alp.	7 x 7 x 400	Art. Nr. 670316
	7 x 7 x 600	Art. Nr. 670318
	7 x 7 x 1200	Art. Nr. 670320
L Mélèze alp.	9 x 9 x 400	Art. Nr. 670330
	9 x 9 x 500	Art. Nr. 670331
	9 x 9 x 600	Art. Nr. 670332
	9 x 9 x 1200	Art. Nr. 670335
L Mélèze alp.	9 x 12 x 600	Art. Nr. 670340
	9 x 12 x 1200	Art. Nr. 670344
L Mélèze alp.	9 x 15 x 600	Art. Nr. 670348
	9 x 15 x 1200	Art. Nr. 670352
L Mélèze alp.	12 x 12 x 600	Art. Nr. 670356
	12 x 12 x 1200	Art. Nr. 670360
L Mélèze alp.	12 x 15 x 600	Art. Nr. 670364
	12 x 15 x 1200	Art. Nr. 670366
L Mélèze alp.	12 x 18 x 600	Art. Nr. 670370
	12 x 18 x 1200	Art. Nr. 670374
L Mélèze alp.	12 x 24 x 600	Art. Nr. 670378
	12 x 24 x 1200	Art. Nr. 670382

REVÊTEMENT FAÇADES

Positionner, mettre en place et fixer

Avec le système de montage pour façades, le montage est plus simple, plus rapide et plus sûr. Une attention particulière est accordée à la fonctionnalité et au design.

Le système parfaitement intégré et la protection architecturale garantissent la durabilité de la façade, même contre les intempéries.

Grâce au système de montage non-apparent, la surface reste intacte dans la mesure où elle ne doit pas être percée faisant augmenter sa durée de vie.



CLIP POUR FAÇADES

clip initial

Dimensions en mm Code Art.

mm **24,4 x 22** Art. N° **670956**

DÉTAILS

- vis de fixation pour clip fourni



CLIP POUR FAÇADES

clip montage

Dimensions en mm Code Art.

mm **40,5 x 44,5** Art. N° **670957**

DÉTAILS

- vis de fixation pour clip fourni



CHEVRON PROFILÉ À LOSANGE VAGUE

cm 2,5 x 7 x h

DÉTAILS

- en mélèze alpin
- prévu pour clip de montage

400 cm h Art. N° **67107400**



CHEVRON PROFILÉ À LOSANGE

cm 2,5 x 7 x h

DÉTAILS

- en mélèze alpin
- prévu pour clip de montage

400 cm h Art. N° **67107000**

Le montage fonctionne de cette manière



marquer la position horizontale pour le premier clip




fixer le premier clip au niveau marqué



introduire le tasseau à losange avec le fraisage



positionner le clip et le mettre en place avec une légère pression



fixer le clip sur la sous-structure



terminé

Les avantages

- résultat
- fixation invisible
- le montage ne nécessite pas d'outils spéciaux
- mécanisme à déclic sans vis
- protection architecturale contre les intempéries
- rapidité de montage



REVÊTEMENT FAÇADES



CHEVRON PROFILÉ À LOSANGE

cm 2,0 x 6,8 x h

DÉTAILS

- en mélèze alpin

200 cm h Art. N° 670260

300 cm h Art. N° 670262

350 cm h Art. N° 670263

400 cm h Art. N° 670264




CHEVRON PROFILÉ À LOSANGE

cm 2,5 x 7 x h

DÉTAILS

- en mélèze alpin

400 cm h Art. N° 67106000




**CHEVRON PROFILÉ
À LOSANGE VAGUE**

cm 2,5 x 7 x h

DÉTAILS

- en mélèze alpin

400 cm h Art. N° 67106400



REVÊTEMENT FAÇADES



LAME RAINURÉE À VAGUE TP13

cm 2,5 x 14,0 x h

DÉTAILS

- en mélèze alpin

400 cm h Art. N° 67100500




PLANCHE RAINÉE DOUBLE USAGE

cm 2,0 x 11,5 x h

DÉTAILS

- en mélèze alpin brossé

STRUKTURA

400 cm h Art. N° 67100200




PLANCHE RAINÉE DOUBLE USAGE TP13

cm 2,5 x 11,5 x h


DÉTAILS

- en mélèze alpin brossé

STRUKTURA

400 cm h Art. N° 67100800

ANCRAGE AU SOL



ANCRAGE LOURD


pour bois massif carré, galvanisé

Dimensions en mm Code Art.

mm 91 x 50 x 200 x 5 Art. N° 401397

DÉTAILS

- pour massif cm 9 x 9
- pour fixation : tire-fond Art. N° 402410



ANCRAGE À POINTE


pour bois massif carré, galvanisé

Dimensions en mm Code Art.

mm 91 x 91 x 750 x 2 Art. N° 401363

DÉTAILS

- pour massif cm 9 x 9
- pour fixation : tire-fond Art. N° 402410 ; boulon Art. N° 402016
- fixation à l'intérieur du sol



ANCRAGE EN "U" LOURD


pour bois massif carré à fixer avec tasseau

Dimensions en mm Code Art.

mm 91 x 50 x 250 x 5 Art. N° 401640

DÉTAILS

- pour massif cm 9 x 9
- douilles avec filet intérieur et vis à tête plate M10 fournies



ANCRAGE AU SOL


pour bois massif carré, galvanisé

Dimensions en mm Code Art.

mm 91 x 91 x 150 x 2,5 Art. N° 401381

DÉTAILS

- pour massif cm 9 x 9
- pour fixation : tire-fond Art. N° 402410 ; boulon Art. N° 402016
- Fixation sur béton, asphalte, matériaux compacts et durs



ANCRAGE EN "H" LOURD


pour bois massif carré à cimenter

Dimensions en mm Code Art.

mm 91 x 50 x 250 x 5 Art. N° 401650

DÉTAILS

- pour massif cm 9 x 9
- douilles avec filet intérieur et vis à tête plate M10 fournies



ANCRAGE EN "U" LOURD

pour bois massif carré à cimenter

Dimensions en mm Code Art.

mm 91 x 50 x 250 x 5 Art. N° 401645

DÉTAILS

- pour massif cm 9 x 9
- douilles avec filet intérieur et vis à tête plate M10 fournies

COULEURS



1 - incolore



2 - mélèze



3 - marron



4 - silver / raboté silver / brossé



5 - pyrit / raboté pyrit / brossé

HUILE DE PROTECTION pour le bois

Couleur	Code Art.	Qté
1 - incolore	Art. N° 390362	0,75 lt.
	Art. N° 390363	2,5 lt.
2 - mélèze	Art. N° 390364	0,75 lt.
	Art. N° 390365	2,5 lt.
3 - marron	Art. N° 390366	0,75 lt.
	Art. N° 390367	2,5 lt.
4 - silver	Art. N° 390355	0,75 lt.
	Art. N° 390356	2,5 lt.
5 - pyrit	Art. N° 390359	0,75 lt.
	Art. N° 390360	2,5 lt.

L'huile incolore apporte au mélèze une finition encore plus particulière. Mais le veinage unique de ce bois est mis en valeur même lorsqu'il est coloré. Nos produits pour le traitement des surfaces sont efficaces, mais respectent aussi pleinement la nature, l'environnement et le bois en soi.

Un petit conseil :

la teneur en résine du mélèze varie en fonction de la région où il pousse et il peut arriver que le bois en fasse ressortir une certaine quantité, même après avoir été transformé. Dans le cas de produits colorés, la résine sèche (blanche) devient particulièrement évidente. Dans ce cas il suffira de l'enlever avec un produit nettoyant.





GREEN DREAM

Nous voulons transmettre la culture du bois et la passion pour ses caractéristiques naturelles à tous nos partenaires et clients. Cela implique également respect et protection de l'environnement. Mais aussi responsabilité éthique et sociale. En ce sens, notre engagement a toujours été assidu et massif et nous avons intitulé notre projet de RSE « Green Dream ».


PIRCHER S'ENGAGE À ACHETER DU PAPIER ÉCO-RESPONSABLE POUR CE CATALOGUE.

Les êtres humains consomment chaque jour dans le monde entier environ un million de tonnes de papier – et cette valeur est en augmentation. Pour cette raison, nous nous sommes engagés à acheter du papier éco-responsable afin de réduire notre impact environnemental et les éventuelles répercussions négatives sur les êtres humains et la nature.

LOGO FSC

FSC®

Ce catalogue est imprimé avec le label FSC sur papier 100% certifié Forest Stewardship Council® Mix. Ceci signifie que toute la chaîne de production du catalogue garantit que le bois employé pour la production est issu de forêts certifiées FSC.





Amore per il legno dal 1928

Pircher Oberland Spa
I-39034 Dobbiaco (BZ)

Via Rienza, 43
Tél. +39 0474 971111
Fax +39 0474 973032
info@pircher.eu

www.pircher.eu



Suivez-nous aussi sur

facebook.com/Pircher.eu

REVENDEUR

