

## Dokument

## **Montage-Rapport (Türenliste Holz)**

SD-25 Türenl\_H

Seite von

Türe-Nr.:	Auftrag:				Anzahl:
Tule-IVI	Auttray.				Alizaili.
Türart:	0 0 0	Palisadenzauntüre Staketenzauntüre Ausführung in Lärchenholz Ausführung mit U-Stahl Kreuzzauntüre	<u>-</u>	Holzrahment Weidzauntür Sichtschutzt	e üre
Kopfform:		Nr. 1 Nr. 6 Nr. 7 Nr. 8	7		Nr. 5
Staketen:			26 mm mm	☐ 70/26 mm	☐ 80/26 mm
Zwischenraum:		mm			
Sonstige Ø-Hölzer		mm			
Imprägnierung:		braun 🛘 grün		☐ nicht impräg	niert
Geflechtfüllung:		Diagonalgeflecht 50/50/2,5r	mm	☐ Knotengitter	☐ Ohne Gefl.
Schloss:		Ziffernschlüssel Hebefalle/Grendelriegel			inder-Ausschnitt inder (Mehrpreis)
Pfosten:		Eiche 10/12 cm Eiche 12/12 cm Lärche 10/10cm Wandmontage Ohne Pfosten Andere Pfosten:		☐ T-Stahl50/50/6 mm ☐ T-Stahl60/60/7 mm ☐ T-Stahl70/70/8 mm ☐ An T-Stahl von Kunde ☐ An T-Stahl bestehend	
Sonstige Bemerkungen:					
An Holzpfosten: An T-Stahlpfosten:					
			rechts de Höhe:	einwärts	links einwärts Höhe:
rechts einwärts Höhe: links einwärts Höhe:			_ /		
			<u> </u>		
ļ		1	_		
rechts auswä Höhe:	rts	links auswärts Höhe:	rechts a	auswärts	links auswärts Höhe:
note:			45000	<u> </u>	1
	2251				/
			1		